



Mi Universidad

Cuadro sinoptico

Nombre del Alumno: Rusbel Ismael hernandez gomez

Nombre del tema: instalación de catéter venoso periférico

Parcial: 3

Nombre de la Materia: practica clínica de enfermería I

Nombre del profesor: maria Cecilia zamorano rodriguez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6

INSTALACION DE CATETER VENOSO PERIFERICO

VENOCISIS

Trata sobre la administracion de farmacos diluidos por via endovenosa mediante un sistema de goteo continuo o intermitente.

INFUSION INTERMITENTE

El medicamento que se administra sera diluido en una pequeña cantidad de solucion fisiologica o dextrosa y sera transfundido entre 30 minutos o mas dependiendo el medicamento

INFUSION CONTINUA

El medicamento es administrado en un tiempo mayor de 12 horas

Tal volumen de dilucion dependara del tipo de medicacion desde 100 ml o mas

BOLO ENDOVENOSO

La dosis relativamente alta de una medicacion administrada por via endovenosa en un corto espacio de tiempo, normalmente entre 1 y 30 minutos

INDICACIONES

La colocacion del cateter venoso periferico esta indicado en las siguientes situaciones

- Administracion de tratamiento farmacologica endovenosa
- Hidratacion endovenosa en paciente con intolerancia oral
- Reanimacion con soluciones endovenosas en pacientes en estado de shock
- Transfucion de hemo derivados
- Procedimiento de colocacion venoso periferico

MATERIALES

- Riñon o bandeja esteril
- campo esteril
- Torundas de algodón
- suero fisiologico
- cateter venoso
- llave de
- ligadura
- alcohol medicinal 70°
- Guantes

BIBLIOGRAFIA

[7c96cfe7d9977dbcad3acece8e37246c-LC-LEN603 ENFERMERIA
MEDICO QUIRURGICO II.pdf](#)