



## Mi Universidad

Nombre del Alumno: Eldha Madai Vázquez Hernández

Nombre del tema: Cuadro Sinóptico

Nombre de la Materia: Práctica Clínica

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez

Cuatrimestre: 6 Cuatrimestre

Grupo: (A) Escolarizado



# Técnica de Instalación de catéter Veno o perifera

## Venoclisis

Es la administración de fármacos por vía endovenosa mediante un sistema de goteo continuo o intermitente.

## Tipos

Infusión intermitente  
El medicamento que se administra será diluido en una pequeña cantidad de solución fisiológica, transfundido 30 minutos.

## Indicaciones

- Administración de tratamiento farmacológico
- Hidratación endovenosa periférica.
- Transfusión de hemoderivados.

Es la introducción de líquido a la luz de una vena y se refiere a establecer una vía permeable.

Infusión continua  
El medicamento es administrado en un tiempo mayor de 12 horas, el volumen de dilución desde 400 ml o más.

## Materiales:

Rañonera o bandeja estéril  
campo estéril.

Jeringas de 5 ml.

Sero fisiológico.

Catéter (24, 22, 20, 18, 16)

## Procedimiento

- Lavado de manos clínicos.
- Colocarse guantes estériles.
- Elegir la vena.
- Limpiar el sitio de punción.
- Ligar el brazo.

## Después

- Conectar la vía.
- Conectar la llave de tres vías.
- Fijar el abbotcatch con tegaderm.
- Escribir fecha de colocación.
- Lavado de manos clínicos.
- Registrar el procedimiento.



## BIBLIOGRAFIAS

1. Perry Potter Habilidades y procedimientos en enfermería, Mc Graw Hill, (2014).
3. Sorrentino Bemmer fundamentos de enfermería práctica, cuarta edición, mc graw hilli (2015).
4. Perry Potter fundamentos de enfermería, Mc Graw Hill, (2014)