



**Nombre de alumno: Carlos Enrique  
Maldonado Juárez**

**Nombre del profesor: María Cecilia  
Zamorano**

**Nombre del trabajo: cuadro sinóptico**

**Materia: práctica clínica enfermería I**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grado: 6to**

**Grupo: A**

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de Enero de 2020.

### 3.1 Técnica De Instalación De Catéter Venoso Central

**Venoclisis** { Es la administración de fármacos diluidos por vía endovenosa

{ mediante un sistema de goteo continuo o intermitente

**Infusión Continua** { El medicamento es administrado en un tiempo mayor de 12 horas

{ El volumen de dilución dependerá del tipo de medicación desde

{ 100 ml o más

**Bolo endovenoso** { Dosis relativamente alta de una medicación administrada por vía endovenosa

{ en un corto espacio de tiempo, normalmente entre

{ 1 y 30 minutos

**Indicaciones** { La colocación del catéter venoso central periférico está indicado en las siguientes situaciones:

- Administración del tratamiento farmacológico endovenoso
- Hidratación de tratamiento farmacológico endovenoso
- Transfusión de hemoderivados
- Procedimiento de colocación de catéter venoso central

## Material

- Ronquera o banda esteril
- Campo esteril
- Torundas de algodón
- Jeringas de 5 ml
- Suero fisiológico
- Cateter venoso periférico de varios calibres (24, 22, 20, 18, 16)
- Guantes esteriles
- Ligadura
- Tegaderm de 6x7 o 10x12cm
- Alcohol medicinal al 70

## Procedimiento

- Lavado de mano clinico
- Colocarse los guantes esteriles
- Elegir vena
- Limpiar el sitio de puncion
- Ligar el brazo elegido
- Insertar en un angulo de 30 a 40 grados
- Soltar ligadura
- Fijar con el tegaderm
- Escribir fecha de colocacion de la vena y nombre del enfermero
- Administrar tratamiento
- Lavado de manos clinico
- Registrar el procedimiento

## BIBLIOGRAFIA

(S/f-d). Com.mx. Recuperado el 9 de julio de 2023, de

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/64552b391767f4bc8f3cb41701dcf5a6-LC-LEN601%20PRACTICA%20CLINICA%20DE%20ENFERMERIA%20I.pdf>