

UDS

MATERIA: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA I

TEMA: TECNICA DE INSTALACION DE CATETER VENOSO PERIFERICO

PROFESOR/A: DRA. MARIA CECILIA ZAMORANO

GRADO: 6TO. CUATRIMESTRE

GRUPO: (A) ESCOLARIZADO

ALUMNA: BETHSAIDA VAZQUEZ HERNANDEZ.

Técnica de Instalación De catéter Veno so Periférico

Concepto:

venoclisis

Admi. de fármacos diluidos por vía endovenosa en un sistema de goteo continuo o intermitente.

Infusión intermitente:

El medicamento se administra y será diluido en una pequeña cantidad de solución fisiológica.

Infusión continua:

Medicamento administrado en un tiempo mayor de 12 horas. Volumen dependerá tipo de medicación desde 100 ml o más.

Bolo endovenoso:

Dosis alta de medicación admi. por vía endovenosa tiempo de 1 y 30 minutos.

Indicaciones:

- Admi. tratamiento farmacológico endovenoso.
- Hidratación PX con intolerancia de shock.
- Transfusión de hemoderivados

Materiales:

- Rinonera o bandeja esteril
- Campo esteril
- Torundas
- Jeringas 5 ml
- Suero fisiológico
- Catéter (24, 22, 20, 18, 16)
- Llave de triple vía con extensión, etc.

VERIGREEN

BIBLIOGRAFIA

UDS. (2004). *Antologia: tecnica de instalacion de cateter venoso periferico*. comitan, chiapas: 2005.