



**Nombre de alumnos: Paola Del
Carmen Zarquiz Aguilar**

**Nombre del profesor: María Cecilia
Zamorano Rodríguez**

**Nombre del trabajo: Cuadro
Sinóptico**

**Materia: Práctica clínica de
enfermería I**

Grado: 6°

Grupo: "A"

INSTALACIÓN DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO.

Concepto.

Un catéter venoso periférico es un tubo delgado y flexible que se inserta en una vena.

Es la administración de fármacos diluidos por vía endovenosa mediante un sistema de goteo.

Objetivo

Para administración de líquidos transfusiones

Quimioterapias y otros medicamentos por vía intravenosa

Infusiones.

- Infusión intermitente

Se administra una pequeña cantidad de solución y será transfundido entre 30 min.

- Infusión continua

El medicamento es administrado en un tiempo mayor de 12 hrs.

Bolo endovenoso

Dosis relativamente alta de un medicamento

Vía endovenosa en un corto espacio de 1 y 30 min.

Indicaciones.

- Administración de tratamiento
- Hidratación endovenosa con intolerancia oral.
- Reanimación
- Transfusión de hemoderivados.

Colocación

Material.

- Riñonera
- Torundas
- Campo estéril

- Jeringa de 5ml
- Suero fisiológico
- Catéter venoso (29, 30, 31B)

- Ligadura
- Guantes
- Alcohol.

Procedimiento.

- Lavado de manos
- Colocación de guantes.
- Eliger vena, limpiar sitio de punción, ligar brazo.

- Insertar la aguja en la vena elegida.
- Soltar ligadura, conectar llave.

(UDS, 2023)

Referencias

UDS. (07 de Julio de 2023). *Plataforma Educativa UDS*. Obtenido de Plataforma Educativa UDS:
<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/64552b391767f4bc8f3cb41701dcf5a6-LC-LEN601%20PRACTICA%20CLINICA%20DE%20ENFERMERIA%20I.pdf>