



Nombre de la alumna: MEYLIN DEL ROCIO
VELAZQUEZ RODRIGUEZ.

Docente: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA.

Actividad: CUADRO SINOPTICO.

Materia: PATOLOGIA DEL ADULTO.

Cuatrimestre: 6TO

PATOLOGIAS DIGESTIVAS.

son trastornos del aparato digestivo, que algunas veces se denomina tracto gastrointestinal.

✓ *GASTROENTERITIS.*

Inflamación (irritación) de la mucosa del estómago y del intestino.

SINTOMAS.

pérdida de apetito, náuseas, seguidas de diarrea.

✓ *GASTRITIS.*

Inflamación del revestimiento del estómago, puede ser aguda o crónica.

SINTOMAS.

sensación de ardor o dolor en la boca del estómago.

✓ *ULCERA PEPTICA.*

llaga situada en la pared interna del estómago o del intestino delgado

se producen cuando la capa protectora del intestino o del estómago se resquebraja.

ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO.

paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque.

SINTOMAS.

Acidez y/o la regurgitación.

La acidez es una sensación de ardor, también conocida como pirosis, que se siente detrás del esternón.

Aparece cuando el contenido gástrico pasa al esófago produciendo una irritación de la mucosa.

Regurgitación ácida en el pecho

Se da cuando los fluidos gástricos ascienden, pudiendo llegar hasta la boca.

- Dolor de pecho.
- Jadeos.
- Dolor de garganta.
- Afonía.
- Tos.
- Asma.
- Disnea.

CANCER DE ESOFAGO.

Se origina en la capa más interna la mucosa y crece hacia fuera a través de la submucosa y la capa muscular.

Carcinoma de células escamosas.

Esófago cubierto por células escamosas.

Adenocarcinoma.

Se originan de células glandulares.

PROBLEMAS GASTRICOS.

surgen a causa de anomalías en el interior o el exterior de los intestinos, su intensidad varía desde las que producen síntomas

GASTRITIS.

Es la inflamación de la membrana que recubre el estómago.

AGUDA.

Producida por infecciones virales, bacterianas o parasitarias.

CRONICA.

Causada por infecciones, consumo continuado y excesivo de bebidas alcohólicas, tabaco y anemia.

ULCERA GASTRICA.

Conocida como ulcera péptica, se elimina de manera rápida. H

Síntomas.

dolor quemante o retortijones.

Pruebas.

- Serología.
- Prueba de urea.
- Endoscopia.
- Biopsia.

CANCER DE ESTOMAGO.

Aparece como consecuencia de una proliferación anormal de células en cualquier parte del estómago y puede ser benigna o maligna

Sintomas.

- Molestias abdominales.
- Nauseas.
- Vómitos.
- Perdida de peso.

PROBLEMAS DEL TRACTO INTESTINAL.

COLITIS ULCEROSA.

Enfermedad que causa inflamación y úlceras en la membrana que recubre el recto y el colon.

Esporádicos.

Ocurren sobre un pólipo adenomatoso.

Asociados.

Se origina a partir de una displasia plana o una lesión.

CANCER DE COLON.

Se desarrollan a partir de adenomas de colon previos, se puede evitar detectando y resecaando los pólipos adenomatosos.

Factores de riesgo.

- ✓ Enteropatía inflamatoria.
- ✓ Pólipos colorrectal.
- ✓ Antecedentes familiares con pólipos adenomatosos.

OSTOMIAS.

Exteriorización del intestino en la pared del abdomen realizada para poder evacuar las heces debido a un problema médico que impida eliminarlas por el ano.

En ocasiones dependiendo de la complejidad de la enfermedad y de la intervención, el cirujano decide realizar un estoma.

PROBLEMAS ABDOMINALES.

ENFERMEDAD DIVERTICULAR.

Son bolsas que se forman en las paredes de colon, normalmente en la parte izquierda o colon sigmoide, pero pueden abarcar todo el colon.

Se cree que consumir una dieta baja en fibra durante varios años crea mayor presión en el colon y forma bolsas o divertículos.

APENDICITIS AGUDA.

inflamación aguda del apéndice vermiforme.

Signos y síntomas.

- Dolor abdominal.
- Anorexia.
- Escalofríos.
- Fiebre.
- Diarrea.
- Náuseas.

HERNIAS.

Saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo).

pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el musculo.

Tipos.

- Femoral.
- Hiatal.
- Umbilical.
- Inguinal.

PADECIMIENTOS ANORRECTALES

HEMORROIDES.

venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, similares a las venas

- Hemorragia.
- Protrusión.
- Dolor.

Se basa en el estadio de la enfermedad.

FISURAS Y FISTULAS ANALES.

Fisura.

Pequeño desgarro en el tejido delgado y húmedo (mucosa) que recubre el ano.

Puede producirse cuando evacúas heces grandes y duras, suelen provocar dolores y sangrado durante la evacuación intestinal.

Fistula.

Túnel infectado que se desarrolla entre la piel y la abertura muscular al final del tubo digestivo.

Se trata mejor con la colocación de sedal, un asa de material de sutura para vasos o seda.

Bibliografía

UDS. (18 de 05 de 2023). Obtenido de

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LLEN/c5eb7bdaa7a7049e425d41efbcf75b30-LC-LLEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO.pdf>