



Mi Universidad

Cuadro sinoptico

Nombre del Alumno: Rusbel Ismael hernandez gomez

Nombre del tema: PATOLOGIAS DEL PACIENTE

Parcial: 6

Nombre de la Materia: patología del adulto

Nombre del profesor: maria del Carmen lopez silba

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5

PATOLOGIAS DEL PACIENTE

Patologías digestivas

Las enfermedades digestivas son trastornos del aparato digestivo, que algunas veces se denomina tracto gastrointestinal.

- GASTROENTERITIS
- GASTRITIS
- ULCERA PEPTICA

Problemas esofágicos

Se define como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de algo que lo provoque

Los síntomas más característicos del ERGE son los siguientes

- Acidez y/o la regurgitación ácida
- La regurgitación ácida en el pecho

problemas gástricos

Las enfermedades de las vías mencionadas surgen a causa de anomalías en el interior o el exterior de los intestinos y su intensidad varía desde las que producen síntomas leves

GASTRITIS: Es la inflamación de la membrana que recubre el estómago, y dependiendo de si se mantiene o no en el tiempo

ULCERA GÁSTRICA: Es conocida como ulcera péptica, causa clásicamente dolor quemante o retortijones, con frecuencia de aparición nocturna

PATOLOGIAS DEL PACIENTE

Problemas del tracto intestinal

. Diversas características distinguen los cánceres de colon esporádicos de los asociados con colitis. En primer lugar, los esporádicos suelen ocurrir sobre un pólipo adenomatoso

En tercer lugar, la edad media de los individuos con cáncer esporádico se sitúa en el séptimo decenio, mientras que la de los pacientes con cáncer asociado a colitis lo hace en el cuarto decenio.

En cuarto lugar, en el cáncer esporádico predomina la localización en el lado izquierdo, mientras que el asociado a colitis se distribuye de una manera más uniforme por todo el colon

Problemas abdominales

La diverticulosis del colon es un problema común que afecta a personas de 60 años de edad y a casi todos de 80 años

Los divertículos son bolsas que se forman en las paredes de colon, normalmente en la parte izquierda o colon sigmoide

APENDICITIS AGUDA
La incidencia máxima de la apendicitis aguda se presenta en el segundo y tercer decenios de la vida.

Padecimientos anorrectales

Las hemorroides, también llamadas almorranas, son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, similares a las venas varicosas

CUADRO INICIAL Y EVALUACIÓN
El enfermo acude al médico a menudo por dos razones: hemorragia y protrusión. El dolor es menos frecuente que el que surge en las grietas anales,

TRATAMIENTO
El tratamiento de las hemorroides sangrantes se basa en el estadio de la enfermedad. En toda persona que sangra hay que pensar en otras causas posibles

BIBLIOGRAFIA

[file:///C:/Users/52992/Documents/c5eb7bdaa7a7049e425d41efbcf75b30-LC-LEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/52992/Documents/c5eb7bdaa7a7049e425d41efbcf75b30-LC-LEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO%20(1).pdf)