

WDS

MATERIA: PATOLOGIA DEL ADULTO

TEMA: ENSAYO. Problemas urológicos: infección urinaria. Cáncer vesical. Derivaciones urinarias. Adenoma y cáncer de próstata

PROFESOR: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

GRADO: 6TO. CUATRIMESTRE

GRUPO: (A) ESCOLARIZADO

ALUMNA: BETHSAIDA VAZQUEZ HERNANDEZ.

INTRODUCCION

Las infecciones del tracto urinario constituyen una de las enfermedades más frecuentes en las consultas de atención primaria. Suelen tener una mayor incidencia entre mujeres, pero es la misma para ambos sexos a partir de los 65 años. Las infecciones urinarias conllevan, además, un importante coste económico. Las infecciones urinarias del varón suelen ser infrecuentes y las estrategias para detectar alteraciones en el tracto urinario, variables. El cáncer de la vejiga es una patología cuya incidencia ha ido en aumento en las últimas décadas. Es la segunda neoplasia en frecuencia entre los tumores genitourinarios después del cáncer de la próstata.

Los métodos de derivaciones urinarias pueden clasificarse procedimiento ofrece continencia completa o solo actúa como un conducto que transporta orina de la pelvis renal o uréter a la piel, donde se recolecta la orina en un dispositivo unido a la superficie.

El Adenoma de la células basales (ACB) de las glándulas salivares es un tumor raro, reconocido como entidad independiente en la clasificación de tumores glandulares salivales de la OMS es considerado como un tumor de baja malignidad con una tasa de recurrencia alta y, en general con un buen pronóstico. El cáncer de próstata se encuentra en el grupo de tumores malignos más frecuentes en los hombres, junto al colorrectal y al pulmón. La probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata está muy relacionada con la edad: esta enfermedad se manifiesta casi siempre a partir de los 65 años, siendo muy rara su aparición antes de los 50 años. Sus causas son desconocidas, y parece existir cierta predisposición familiar.

DESARROLLO

INFECCION URINARIA: son las infecciones bacterianas más frecuentes en la población anciana. Su **prevalencia** de esta enfermedad aumenta con la edad, puesto que el envejecimiento produce una alteración de los mecanismos defensivos frente a la infección.

Las manifestaciones clínicas son a menudo menos específicas, de presentación más grave y de peor pronóstico.

IVU NO COMPLICADA: es la que presenta como cistitis aguda o piel nefritis aguda en personas previamente sanas y sin alteraciones anatómicas o funcionales del aparato urinario.

BACTERIURIA ASINTOMATICA: Esta dada por el aislamiento de una cantidad específica de bacterias causantes de infección en una muestra de orina adecuadamente obtenida de una persona sin signos o síntomas de infección urinaria. La cistitis aguda es una inflamación vesical sintomática, generalmente de tipo bacteriano, caracterizada por polaquiuria, urgencia, disuria, dolor suprapúbico y tenesmo vesical.

La **PIELONEFRITIS AGUDA**, es una infección bacteriana del parénquima renal caracterizada por dolor en el Angulo costo vertebral, acompañada por fiebre, comúnmente precedida por pronóstico.

CANCER VESICAL Y DERIVACIONES URINARIAS

El cáncer de vejiga se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer en forma descontrolada. Las **DERIVACIONES URINARIAS:** A veces, la vejiga se debe extraer o ya no podrá almacenar orina. En este caso se requiere un tipo de derivación denominado **derivación urinaria**. Las afecciones pueden ocasionar derivación urinaria son: **defectos congénitos, infecciones, tumores, otros que no se controlan mediante medidas conservadoras.**

ADENOMA O CANCER DE PROSTATA

El cáncer de próstata se forma en las células de la glándula prostática. En su etapa inicial no presenta síntomas. Los síntomas pueden aparecer a medida que el cáncer progresa, como el aumento de la frecuencia con la que se orina y dificulta la urgencia para orinar, suelen estar causados por la presión que el cáncer ejerce sobre la uretra.

El diagnóstico del cáncer de próstata se basa en resultados del examen clínico de la próstata y de un análisis de sangre para verificar los niveles de una proteína llamada antígeno prostático, así como los resultados de una **BIOPSIA**.

CONCLUSION

Podemos concluir que la mayoría de estas patologías que padece el ser humano ya sean hombres o mujeres, la mayoría si puede ser por la edad avanzada de adultos mayores y otros más jóvenes que rara vez se ve esto, y esto se da por descuidos de nosotros mismos o por genética familiar. Para estas enfermedades se debe de tener ciertos cuidados muy específicos para poder tratarlos a tiempo ya que la mayoría de ellas si son malas o tumores malignos que nos pueden llegar a ocasionar hasta la muerte si no son tratadas a tiempo y con los cuidados necesarios que se deben de hacer.

BIBLIOGRAFIA

UDS. (2005). *ANTOLOGIA: infeccion urinaria, cancer vesical y derivaciones urinarias, adenoma o cancer de prostata*. comitan, chiapas: 2004.