



**Nombre de alumno:** Brallan López Solorzano

**Nombre del profesor:** Maria Cecilia Zamorano

**Nombre del trabajo:** Super Nota

**Materia:** Practica Clínica

**Grado:** 6

**Grupo:** B

Comitán de Domínguez Chiapas a 21 de enero del 2023

# PRACTICA CLINICA

①

## LAVADO DE MANOS SOCIAL

concepto

3 objetivos

Materiales y Equipo

Procedimiento

- Es la limpieza o purificación de manos de microorganismos patógenos de la manera más sencilla.
- Evitar enfermedades por alimentos
- Mantener limpia nuestra persona
- Evita transmisión de persona a persona.
- Agua
- Jabón
- Toalla o Máquina Secadora.

## ACTIVIDAD ②

### 5 MOMENTOS LAVADO DE MANOS

concepto

3 objetivos

Materiales y Equipo

Procedimiento

Es la aplicación de gel o Clorixidina con la técnica de fricción o amasado mediante 05-15 segundos para eliminar la presencia de Microorganismos patógenos.

- Eliminar Microorganismos patógenos
- Evita alteraciones en la transmisión de Microorganismos.

tilibra

- Agua
- Gel o Clorixidina

Aplicar gel o Clorixidina en nuestras manos. Llevar a cabo técnica de rozado o fricción durante de 5-15 segundos.

## ACTIVIDAD (3)

### LAVADO DE MANOS CLINICO

- 1- Concepto
  - Es la técnica en donde se realiza fricción de los dedos para llevar a cabo la esterilización de manos
- 2- 3 objetivos
- 3- Material y Equipo
  - Evitar Microorganismo Patógenos
  - Mantener baja demanda de enfermedades Nosocomiales
  - Evitar contaminación de los Equipos.
- 4- Procedimiento

- Agua.
- Jabón.
- Toalla.

### Conceptos

Realizar las técnicas de lavado de manos.

## ACTIVIDAD (4)

### LAVADO DE MANOS

#### QUIRURGICO

- 1- Concepto
  - Eliminar la flora transitoria y al máximo la flora residente de las manos previo a un procedimiento invasivo.
- 2- 3 objetivos
- 3- Material y Equipo
  - Jabón líquido con antiséptico (Clorixidina o povidona)
- 4- Procedimiento

## MASTECTOMIA BILATERAL POR CANCER

La extirpación de ambos senos, se lleva a cabo como cirugía de reducción de riesgo en las mujeres. Con un riesgo muy alto de padecer cáncer de seno.

Si hay cáncer en ambas mamas o existe el riesgo alto de desarrollar a un segundo cáncer de mama debido a los antecedentes familiares.

## RIESGOS

Sangrado

Infección

Dolor

Formación de tejido cicatricial duro en el sitio de la cirugía

Dolor y Rigidez en el hombro

Acomulación de sangre en el sitio de la cirugía

Entumecimiento, debajo del brazo

## TRANSPLANTE RENAL

IRC

Es una cirugía para colocar un riñón sano en una persona con insuficiencia renal.

Se necesita un riñón donado realizado para reemplazar el trabajo previamente realizado.

### SINTOMA

- Mal estado
- Náuseas
- Cefalea
- Emesis
- Insomnio

### TRATAMIENTO

- Medicamentos
- Diálisis
- Hemodiálisis
- Transplante Renal

### EPIDEMIOLOGIA

Afecta aproximadamente al 10% de la población adulta en diferentes partes del mundo.

Incidencia de 460 casos.

(CENATRA) 12,741 pacientes en espera para algún transplante renal.

El 30% de pacientes que el donante potencial es incompatible con su receptor.

Act 7

TRANSPARENTE DE CORAZON

Exposición.



# Act 8

## REDUCCION ABIERTA Y FIJACION INTERNA EN FRACTURA DE HUMERO

Se utiliza para estabilizar y consolidar un hueso roto.

### RIESGOS

- Tornillos o placas rotos
- Infección
- Sangrado
- Daño a los nervios
- Hueso desplazado o que no se consolida
- Complicaciones de la anestesia.



### SIGNOS

El hombro y el brazo son dolorosos, se inflaman, los pacientes tienen dificultad para levantar el brazo.

### TRATAMIENTO

- CAPESTRILLO
- EJERCICIO
- (PAFI)

### CUIDADOS

- Observar si hay enrojecimiento
- Vigilar el color de piel
- Inspeccionar la herida regularmente

### DIAGNOSTICO

- Radiografías Simples
- A veces TC

## LAPAROTOMIA SECUNDARIA

Intervención quirúrgica que consiste en abrir las paredes abdominales.

## APENDICITIS

Afección dolorosa en la que el apéndice se inflama y se llena de pus.

## CAUSAS

- Obstrucción en el recubrimiento del apéndice que da como resultado una infección
- Los bacterias se multiplican rápidamente y hacen que el apéndice se inflame, se hinche y se llene de pus.

## FACTORES DE RIESGO

- Edad
- Sexo
- Antecedentes Familiares

## SIGNOS Y SINTOMAS

- Dolor vacío en el estómago
- Náuseas y Vómito
- Falta de apetito
- Fiebre, Diarrea

## TRATAMIENTO

- Cirugía
- Antibióticos para tratar la infección

## POSTOPERATORIO

- Monitoreo de S.V.
- No levantar peso, ni esforzarse
- Limpieza y desinfección de la herida quirúrgica

## CUIDADOS DE ENFERMERIA

### PREOPERATORIO

- Informar al paciente sobre la cirugía.
- Hidratar al paciente.
- Ad. medicamento W.



## COLELITIASIS

Inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y con menor frecuencia por bane biliar.

## CAUSAS

Acomulación de partículas duros en la vesícula biliar.

## FACTORES DE RIESGO

- Edad
- Sexo
- Embarazo
- Anfibicéfalos
- Antecedentes familiares
- Obesidad

## SÍNTOMAS Y SIGNOS

- Dolor intenso en la zona superior derecha
- Sensibilidad del abdomen
- Dolor se extiende al hombro derecho o espalda.

## DIAGNÓSTICOS

Colelitis quísticas → Dieta.

## ESPLENOMEGALIA

Bazo agrandado.

## CAUSAS

Infecciones & Virales, Bacterianas, Parasitarias.

## SÍNTOMAS Y SIGNOS

- Dolor o sensación de presión en la parte superior izquierda
- Sensación de saciedad sin haber comido.
- Niveles bajos de glóbulos rojos
- Infecciones frecuentes
- Sangrado fácil

## TRATAMIENTO

- Consistir en Antibióticos
- Centrarse en controlar la enfermedad subyacente
- Operación para extirpar el bazo