



3

Nombre del Alumno:

Pérez Hernández Luz Esmeralda.

-

Materia:

Patología Del Adulto.

Nombre del profesor:

María del Carmen López Silba.

Nombre de la Licenciatura:

Enfermería.

Cuatrimestre:

6to.

~~(X)~~

ENFERMEDAD
POR REFLUJO
GASTROESOFAGICO.

Se define como el paso del contenido gástrico al esófago de forma espontánea, en ausencia de que algo lo provoque.

Se origina en la capa más interna (la mucosa) y crece hacia afuera (la capa de la submucosa y la capa muscular).

Cáncer de esófago.

Está normalmente cubierto de células escamosas. El cáncer de células escamosas se origina de estas células.

Carcinomas de células escamosas se denominan carcinomas.

Este tipo de cáncer ocurre generalmente en la parte distal (tercio inferior).

Adenocarcinoma.

Patologías Digestivas.

Las enfermedades digestivas son trastornos del aparato digestivo, que algunas veces se denominan trastorno gastrointestinales.

Gastroenteritis

Inflamación de la mucosa del estómago y del intestino. La pérdida del apetito y las náuseas seguidas de la diarrea.

Gastritis

Inflamación del revestimiento del estómago y del intestino. La pérdida de apetito y las náuseas con sensación de ardor o dolor de la boca del estómago.

Úlceras pépticas.

Úlceras situadas en la pared del estómago interno delgado superior (duodeno). Se producen cuando la capa protectora del estómago se debilita.

PROBLEMAS
GASTRICOS
GASTRITIS ULCERAS
GASTRICAS CANCER
DE ESTOMAGO.

Las enfermedades de las vías
superiores o partes de la cavidad
del estómago, o partes de los
intestinos que producen
dolor que produce náuseas, vómitos.

Gastritis y úlceras
gástricas.

Inflamación de la
membrana que recubre
el estómago se
puede presentar de
manera aguda o crónica

Úlcera gástrica: También conocida como
úlcera péptica, abstracción
dolor que puede ser
de aparición nocturna y se
alivia con la ingestión
de alimentos o antácidos.

Cáncer de estómago: Aparece como consecuencia
de una proliferación
anormal de células en
cualquier parte del

CANICER DE ESCAFEGO.

Se origina en la capa más interna (la mucosa) y crece hacia afuera a través de la submucosa y la capa muscular.

Existen 2 tipos de células cancerosas por esta razón el esófago, existen dos tipos principales de estos.

Carcinoma de células escamosas

(El esófago se está formando por células escamosas. El cáncer se genera desde estas 2 células. Esto puede ocurrir a lo largo del esófago.

Adenocarcinoma.

(Se origina de células glandulares (células que producen mucosidad). Este ocurre en la parte distal (tercio inferior) del esófago.

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LLEN/c5eb7bdaa7a7049e425d41efbcf75b30-LC-LLEN604%20PATOLOGIA%20DEL%20ADULTO.pdf>.

