



**Nombre de alumno: Celina
Guadalupe Aguilar Zamorano**

**Nombre del profesor: María del
Carmen López Silba**

Nombre del trabajo: Ensayo


Materia: Patología del adulto

Grado: 6

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a **28**
de julio del 2023.

PROBLEMAS OCULARES



DESPRENDIMIENTO DE RETINA

CAUSAS

La mayoría de desprendimientos de retina están causados por la presencia de uno o varios desgarros o agujeros retinianos, que a su vez pueden deberse a:

- Envejecimiento normal del ojo
- Inflamación
- Traumatismo



¿QUE ES?

Es cuando la retina se separa de la parte posterior del ojo. La retina no funciona cuando está desprendida y esto hace que la visión sea borrosa.



TRATAMIENTO

Es quirúrgico. Los objetivos del tratamiento son cerrar mediante láser o crioterapia el desgarró o rotura que lo derivado en el desprendimiento de retina y colocar la retina en su lugar.

SÍNTOMAS

- Cuerpos flotantes negros o manchas
- Destellos luminosos
- Visión ondulante o acuosa
- Visión central borrosa
- Pérdida rápida de visión
- Pérdida total de visión en un ojo.

¿QUE ES?

ES UN CRECIMIENTO anormal del color y quinoso de la C que invade la C de manera más gradual en el lado cercano a la r

PTERIGION

Sintomas

- Ardor.
- Irritación.
- Lagrimeo.
- Dificultades para parpadear.

Tratamiento.

- Gotas para bajar la inflamación y el malestar.
- La Cirugía del pterigion.

Causa del p.

Se produce un crecimiento anormal de tejido de la conjuntiva sobre la córnea.

CATARATAS

Sintomas

- ✓ Visión borrosa
- ✓ Ver doble (fantasma)
- ✓ Mucha sensibilidad a la luz. (fotos)
- ✓ Tener dificultad para ver bien en la noche.
- ✓ Ver los colores pálidos

Es cuando el cristalino natural de su ojo se vuelve turbia.

Cosas se ven borrosas, confusas o menos coloridas

TRATAMIENTO

Las cataratas pueden extraerse sólo con cirugía

• Anteojos

En la cirugía es remplazado el cristalino.

CONJUNTIVITIS

Es toda infección que produce inflamación de la conjuntiva. Puede ser viral, bacteriana o alérgica.

Síntomas
• Inflamación en la conjuntiva
• Ojos rojos
• Lagrimeo
• Picazón
• Secreción
• Dolor

SINTOMAS



• Polifarmacia
• Ojos
• Glaucoma
• Cataratas
• Hemorragia subconjuntival
• Infección bacteriana
• Infección viral

✓ Evitar de llevar los ojos de contacto
✓ Evitar de usar maquillaje
✓ Evitar de usar lentes de contacto
✓ Evitar de usar lentes de contacto

ASTIGMATISMO

Distorsión de la imagen en un ojo.



• Infección
• Ojos
• Glaucoma
• Cataratas
• Hemorragia subconjuntival
• Infección bacteriana
• Infección viral

• SIMPLE
• SIMPLE
• SIMPLE
• SIMPLE
• SIMPLE
• SIMPLE
• SIMPLE
• SIMPLE

CONJUNTIVITIS VIRAL

CONJUNTIVITIS BACTERIANA

CONJUNTIVITIS ALÉRGICA

CONJUNTIVITIS TRAUMÁTICA

ESTRABISMO



SINTOMAS

- Visión doble (diplopia)
- Fatiga visual
- Superposición de imágenes (confusión de imágenes)
- Sensación de pesadez
- Dificultad en actividades visuales cercanas.



¿QUE ES?

Es cuando un ojo mira a un objeto, mientras el otro ojo volteo en una dirección diferente y mira a otro objeto. Cuando esto ocurre, se envían dos imágenes diferentes al cerebro: una desde cada ojo. Esto confunde al cerebro.

ESTRABISMO EN QUE LOS OJOS CERCANOS SE VEN ENFOCADOS

Cómo se desarrolla?

Ocurre en ojos que enfocan las imágenes delante de la retina en lugar de hacerlo sobre la retina.

MIOPIA



REFRACCIÓN

Ocurre cuando la luz cambia su dirección al pasar a través de un objeto hacia otro.

Signos y Síntomas

- > Dolores de cabeza
- > Fatiga visual
- > Entrecerrar los ojos para ver
- > Dificultad para ver objetos lejanos. Como señales en la autopista.

CAUSAS

- Enfermedad de Graves.
- Enfermedad neuromuscular
- Traumatismo cerebral
- Diabetes mellitus
- Accidentes cerebrovasculares

Cómo se corrige?

- Terapia visual
- Uso de prismas
- Intercambios de neuromoduladores
- Cirugía de los músculos extraoculares

¿QUE ES?

GLUCOMA

El Glaucoma es un grupo de afecciones del ojo que dañan el nervio óptico. El nervio óptico es el encargado de enviar la información visual del ojo al cerebro y es vital para tener una buena visión.

causas

Es más frecuente a edades avanzadas y tiene un cierto componente hereditario. Aumento de la presión en el interior del ojo (presión intraocular).

CUIDADOS

- Revisión oftalmológica Anual.
- Alimentación Saludable.
- Hacer ejercicio de forma regular y moderadamente.
- Mucho cuidado con el sol.
- Evitar lesiones oculares
- Cabeza siempre alta
- Duerme bien y postura correcta.

Glaucoma agudo de ángulo cerrado:

- > Dolor de cabeza intenso.
- > Dolor de ojos intenso
- > Náuseas o vomitos
- > Visión borrosa
- > Halos o anillos de colores alrededor de las luces.
- > Enrojecimiento de los ojos.

Glaucoma de T. A

- Ausencia de síntomas en la etapa inicial.
- Etapas más avanzadas, pérdida de la visión lateral.
- Glaucoma en niños
- Glaucoma pigmentario



Los anteojos

Su oculista puede recarte lentes para corregir el problema.

* Lentes de Contacto

Funcional al convertirse de refracción para los rayos de luz que entra al ojo.

* Cirugía refractiva

Forma permanente la forma de la córnea.



Cómo se diagnostica

- Examen Ocular
- Medir la presión ocular
- Examinar la retina
- Examinar la visión
- Examinar la presión ocular
- Examinar la medida del ojo


SIGNOS Y SINT.

- Los síntomas del glaucoma depende del tipo y la etapa de la afección.
- Glaucoma de ángulo abierto
- Ausencia de síntomas en las etapas iniciales.
- Progresivamente aparecen puntos ciegos dispersos en la visión lateral.
- Dificultad para ver cosas en la visión central.



BIBLIOGRAFÍA

- (UDS... ANTOLOGÍA DE PATOLOGÍA DEL ADULTO, RECUPERADO EL...)



"La educación es el arma
más poderosa que
puedes utilizar para
cmmmbiar al mundo"

-Nelson Mandela



Celi_Az