



Nombre de alumnos:

Paola Janeth V.G

Nombre del profesor:

María Del Carmen López Silva

**Nombre del trabajo: INFECCIONES
URINARIAS**

Materia: PATOLOGIA DEL ADULTO

Grado: 6 cuatrimestre

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a viernes 26 de junio del 2023

URINA

ADENOMA O CANCER DE PROSTATA

es

El cáncer de próstata se forma en las células de la glándula prostática.

puede

cánceres de próstata crecen lentamente, siendo poco probable que se diseminen

como el aumento de la frecuencia con que se orina y la dificultad o la urgencia para orinar

generalmente se basa en los resultados del examen clínico se verifican los niveles de una proteína llamada antígeno

causas

se desconocen las causas exactas del cáncer de próstata y en sus primeras etapas no suele presentar síntomas

TALLA SUPRAPUBICA O VESICAL

conciste

procedimiento consiste en colocar un catéter en la vejiga

a través de la pared del abdomen, para drenar la orina directamente hacia el exterior

Es necesario

que la orina salga al exterior para aliviar las molestias

y

puede también ser evacuada mediante una sonda colocada en la vejiga por el canal de la uretra.

riesgo

presentarse una hemorragia pasajera orina, la sonda puede provocar a veces una irritación de la pared de la vejiga,

, pueden aliviar estos síntomas, pero a veces sólo en forma parcial, es necesario efectuar cuidados locales

urina

infecciones urinarias

infecciones bacterianas más frecuentes en la población anciana.

a menudo menos específicas, de presentación más grave y de peor pronóstico

NO COMPLICADA

presenta como cistitis aguda o pielonefritis aguda en personas previamente sanas y sin alteraciones anatómicas

PIELONEFRITIS AGUDA

Infección bacteriana del parénquima renal

dolor en el ángulo costovertebral, frecuentemente acompañada por fiebre, comúnmente precedida de síntomas irritativos

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

aislamiento de una cantidad específica (cuenta) de bacterias

CISTITIS AGUDA

inflamación vesical sintomática, generalmente de tipo bacteriano

polaquiuria, urgencia, disuria, dolor suprapúbico y tenesmo vesical.

CANCER VESICAL Y DERIVACIONES URINARIAS

se origina cuando las células que componen la vejiga urinaria comienzan a crecer en forma descontrolada

desarrollan más células cancerosas

estas pueden formar un tumor y con el pasar del tiempo extenderse a otras áreas del cuerpo

DERIVACIONES URINARIAS

pueden ocasionar una derivación urinaria son: Defectos congénitos, infecciones, tumores, otros bloqueos

CONDUCTO ILEAL

La orina ya no se almacena dentro del cuerpo

Fluirá continuamente en una bolsa aplicada a la piel. La bolsa se vaciará varias veces al día.