



Nombre de alumnos:

Paola Janeth V.G

Nombre del profesor:

María del Carmen López silva

**Nombre del trabajo: problemas
oculares**

Materia: PATOLOGIA DEL ADULTO

Grado: 6 cuatrimestre

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a sabado 29 de julio del 2023

E.D.: Dolor agudo crónico Código Nanda: 00133 Demonia 12: Comfort Clase 01: Comfort físico		Características Definitorias		Problemas ocultos	
Resultado Noe	Indicador	Escala de medición	Puntuación Nanda		
Control del dolor	- Reconoce el comportamiento consciente del dolor 1 - Reconoce dolor controlado 3 - Reconoce síntomas asociados al dolor 2 - Utiliza analgesia de manera apropiada 3	1 - Firme 2 - Sustancial 3 - No definido 4 - Cuestionable 5 - No competente	3 5 4 3		
Nivel del dolor	- Dolor en los episodios de dolor 2 - Expresiones faciales del dolor 3 - Inquietud 3 - Ruidos de dentado 3 - Irritabilidad 2		4 5 5 4 4		
E/R: Incapacidad física					
M/P: Alteración de la capacidad para seguir con las actividades previas					

Intervención	Intervención	Nivel de fatiga	
Manejo del dolor Código Nic: 1100	Administración de medicación Código Nic: 2000	Estado de ánimo deprimido 3	4
Actividades	Actividades	Alteración de concentración 2	3
* Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, duración, frecuencia, calidad, intensidad del dolor.	* Variar la receta o el orden de medicación de medicamentos	Cefalea 2	4
* Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes.	* Observar si existe posibles alergias, interacciones y contraindicaciones	Eficiencia del dolor 3	5
* Determinar la frecuencia necesaria para la realización de una valoración de la comodidad	* Seguir los cinco principios de la administración de medicación	Calidad del sueño 3	4 47
* Controlar los factores ambientales que pueden influir en la respuesta del paciente a las molestias	* Observar si produce efectos adversos, toxicidad		
* Documentar o eliminar los factores que pueden o aumentan la experiencia del dolor	* Vigilar al paciente para determinar la necesidad de medicamentos según necesidades si procede		

PROBLEMAS OCULARES

DESPRENDIMIENTO DE RETINA

¿QUE ES?
Es cuando la retina se separa de la parte posterior del ojo. La retina no funciona cuando está desprendida y esto hace que la visión sea borrosa.

SINTOMAS
• Cuerpos volantes negros o manchas.
• Destellos luminosos.
• Visión borrosa o oscura.
• Visión de líneas borrosas.
• Perdida rápida de visión.
• Perdida total de visión en un ojo.

¿QUE ES?
Es un crecimiento anormal del calor y quinoso de la cornea que invade la córnea de manera más focal en el lado cercano a la r...

CAUSA DEL P
Se produce un crecimiento anormal de tejido de la conjuntiva sobre la córnea.

CAUSAS

A la mayoría de desprendimientos de retina están causados por la presencia de uno o varios desgarros o agujeros retinianos, que a su vez pueden deberse a:

- Envejecimiento normal del ojo.
- Infecciones.
- Traumatismo.

TRATAMIENTO
Es necesario los objetivos del tratamiento son crear masas de gel o coagular el desgarro o talar la retina en su lugar.

CATARATAS

Sintomas

- Visión borrosa.
- Ver doble (diplopía).
- Mucha sensibilidad a la luz.
- Tener dificultades para ver bien de noche.
- Ver los colores más...

TRATAMIENTO
Las cataratas pueden retirarse solo con cirugía.

CONJUNTIVITIS

SINTOMAS

- Enrojecimiento de los ojos.
- Lagrimeo.
- Picazón.
- Dolor.
- Dificultad para abrir los ojos.
- Pus o secreción amarilla o blanca.
- Sensación de arena o cuerpo extraño.
- Hinchazón de los párpados.
- Visión borrosa.

TRATAMIENTO
Los tratamientos dependen del tipo de conjuntivitis.

ASTIGMATISMO

SINTOMAS

- Visión borrosa o doble.
- Dificultad para leer.
- Dificultad para conducir.
- Dificultad para ver bien de noche.
- Dificultad para ver bien de día.
- Dificultad para ver bien de lejos.
- Dificultad para ver bien de cerca.

TRATAMIENTO
Se trata con lentes o cirugía.

PTERIGION

Sintomas

- Ardor.
- Irritación.
- Lagrimeo.
- Dificultades para parpadear.

TRATAMIENTO
Gotas para bajar la inflamación y el malestar.
La cirugía del pterigión.

CUIDADOS DE ENFERMEDAD

Realizar una intervención que mejora la localización, características, etc.

• Observar cambios.
• Asegurarse de que el paciente recibe los cuidados adecuados.
• Explorar los síntomas.
• Evaluar los factores que aminoran el dolor.

PROBLEMAS OCULARES

ESTRABISMO

SINTOMAS

- Visión doble (diplopía).
- Fatiga visual.
- Superposición de imágenes.
- Limitación de la profundidad de percepción.
- Dificultad de actividades visuales cercanas.

CAUSAS

- Enfermedad de Graves.
- Enfermedad neuromuscular.
- Presbicia.
- Desequilibrios refractivos.
- Accidentes cerebrovasculares.

¿QUE ES?
Es cuando un ojo mira a un objeto mientras el otro ojo ve hacia una dirección diferente y mira a otro objeto cuando este ocurre se envían dos imágenes diferentes al cerebro una desde cada ojo. Esto confunde al cerebro.

¿COMO SE CORRIJE?
• Lentes.
• Cirugía.
• Terapia visual.
• Medicamentos.
• Ejercicios de los ojos.
• Masajes.

MIOPIA

SINTOMAS

- Visión borrosa de lejos.
- Dificultad para conducir.
- Dificultad para ver bien de noche.
- Dificultad para ver bien de día.
- Dificultad para ver bien de cerca.

TRATAMIENTO
Se trata con lentes o cirugía.

REFRACCION

Sintomas y síntomas

- Dolores de cabeza.
- Fatiga visual.
- Enrojecimiento de los ojos.
- Dificultad para leer.
- Dificultad para conducir.
- Dificultad para ver bien de noche.
- Dificultad para ver bien de día.
- Dificultad para ver bien de lejos.
- Dificultad para ver bien de cerca.

¿COMO SE DIAGNOSTICA?
Se realiza un examen de refracción para medir la potencia de los ojos.

TRATAMIENTO
Se trata con lentes o cirugía.

GLUCOMA

¿QUE ES?
El glaucoma es un grupo de afecciones del ojo que dañan el nervio óptico. El nervio óptico es el encargado de enviar la información visual del ojo al cerebro y es vital para tener una buena visión.

CAUSAS

- Es más frecuente a edades avanzadas y tiene un cierto componente hereditario.
- Aumento de la presión en el interior del ojo (presión intraocular).
- Glaucoma agudo o crónico.
- Glaucoma de ángulo abierto.
- Glaucoma de ángulo cerrado.

SINTOMAS Y SINT

- Ausencia de síntomas en las etapas iniciales.
- Progresivamente aparecen puntos ciegos dispersos en la visión lateral.
- Dificultad para ver cosas en la visión central.
- Dolor de cabeza.
- Náuseas o vómitos.
- Visión borrosa.
- Halos o anillos de colores alrededor de las luces.
- Enrojecimiento de los ojos.

CUIDADOS

- Revisión oftalmológica anual.
- Alimentación saludable.
- Hacer ejercicio de forma regular y moderadamente.
- Mucho cuidado con el sol.
- Evitar lesiones oculares.
- Cabeza siempre alta.
- Dormir bien y postura correcta.

TRATAMIENTO

- Ausencia de síntomas en la etapa inicial.
- Etapas más avanzadas, pérdida de la visión lateral.
- Glaucoma en niños.
- Glaucoma pigmentario.

