



**NOMBRE DEL ALUMNO: MARÍA
CANDELARIA JIMÉNEZ GARCÍA**

**NOMBRE DEL PROFESOR: MARIA DEL
CARMEN LOPEZ SILBA**

NOMBRE DEL TRABAJO: CARTEL

MATERIA: PATOLOGIA DEL ADULTO

GRADO: 6

PASIÓN POR EDUCAR

GRUPO: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de julio de 2023

PROBLEMAS OCULARES

DESPRENDIMIENTO DE RETINA

¿QUE ES?
Es cuando la retina se separa de la parte posterior del ojo. La retina no funciona cuando está desprendida y esto hace que la visión sea borrosa.



CAUSAS

La mayoría de desprendimientos de retina están causados por la presencia de uno o varios desgarros o agujeros retinianos, que a su vez pueden deberse a:

- Envejecimiento normal del ojo
- Inflamación
- Traumatismo

SINTOMAS

- Cuerpos volantes negros o manchas
- Destellos luminosos
- Visión borrosa o oscura
- Visión con "borrosidad"
- Pérdida rápida de visión
- Pérdida total de visión en un ojo.

TRATAMIENTO

Es necesario los objetivos del tratamiento son cerrar cualquier agujero o agujero que se abrió en el desprendimiento de retina y cubrir la retina en su lugar.

¿QUE ES?

ES un crecimiento anormal del color y quinoso de la C. que invade la C. de manera más focal en el lado cercano a la r.

PTERIGION

Sintomas

- Ardor.
- Irritación.
- Lagrimeo.
- Dificultades para parpadear.

Causa del p.

Se produce un crecimiento anormal de tejido de la conjuntiva sobre la córnea.

Tratamiento.

- Gotas para bajar la inflamación y el malestar.
- La Grugía del pterigion.



Es como el cristalino natural de su ojo se vuelve nublado.
Causa severa borrosidad, líneas o manchas borrosas.

CATARATAS

Sintomas

- ✓ Visión borrosa
- ✓ Ver doble (diplopía)
- ✓ Mucha sensibilidad a la luz (fotofobia)
- ✓ Tener dificultad para ver bien de noche.
- ✓ Ver los colores borrosos

Causas con aumento de la edad.
Exceso de azúcar (diabetes mellitus).
Aumento de la presión arterial.

TRATAMIENTO

Las cataratas pueden extraerse solo con cirugía.

CONJUNTIVITIS

Anteojos
En la esquina es remplazo de lentes.




ASTIGMATISMO

Se produce un crecimiento anormal de tejido de la conjuntiva sobre la córnea.

Se produce un crecimiento anormal de tejido de la conjuntiva sobre la córnea.

CONJUNTIVITIS VIRAL
CONJUNTIVITIS BACTERIANA
CONJUNTIVITIS ALÉRGICA



(UDS)

Bibliografía

UDS. (s.f.). PATOLOGIA DEL ADULTO . En UDS, PATOLOGIA DEL ADULTO (págs. 101- 107).
COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS .