

Nombre de alumno: Karen Mayte Marroquín Morales

Nombre del profesor: Maria del Carmen López Silva.

Nombre del trabajo: Resumen

Materia: Enfermería patología del adulto.

Grado: 6 cuatrimestre.

Grupo: B


Comitán de Domínguez Chiapas a 06 de julio del 2023.

La Frebre reconcitica so una enformeded inflamationa ope se prade presentar coundo la amigelalla estroptococio o La escarlatina no se tratan adecuadamente. Por lo operal, la Fidore reunatrea afrota a niños entre 5 4 15 años, sin embargo pueden presentarse en niños más properos o en adultos. vittedore (Hipatamia) v 3000 cárdiaco. 1 Protuberancias Pecpeñas V Artralgia V Houmientos corporates V Dolor de Pacho 1 Fatigo 1 Después de una infección de gargantal por la bacteria estreptococica del grupo A. I cause larunghtes por estaptocases o con monor travacro exarkatina. V Sino xe trata de manero eldecada puede Pudecer Fiebre ramática. Factores de Riesgo! / Gores: Algunos personos preden Podacer nacer propensas a contract la Fiebre R. V Tipo específico de Bocknos) Ciertos cerpos de bootenes estreptococicas sun mós proponsos Contribuir and Pictore reumotica. V Factores combrentates: B1 haracomento y la falta de highener y otros condiciones pueden hacer que los boloteros cuteptreopsicos se transmitan facilmente orthe varios personos. Aredo a nãos de 5-15 años, sin embargo prede presentance en ninos propienos y adultos rayores.

la Inflamación que se debe a la Ejebre Recnórtica Prede duran desde unos pocos semanos hosta. varios meses. En algunos porsonos pueder la Inflamación rausa complicaciones a la largo plass. V Estrahamento de la vallula condiaca (estensono valuation): Esto disminute el Flyo somostineo. V Filtración a través de la váluda conditaca (regurgitación valular); la sangre flute on al santido contiano a travás de la valvila. del misado cordiaca, Inflamación docuada con la Redor reunatica Prede debilitor al misule cardiaas y afector ou capacidad Para bombear. prevención. La única monero de prevenir la Fiebre recimótica a trator Inmediate u Por complete las Intecciones de faringitio extreptacocica o fictore escurtativa con un civiso completo de antibióticos adecuados. Tratamiento. S Antibiótico. V Tx antiflamatorio. V Medicamento anticonvolvivo. Diganostico. 1 Erupción cutánea. Inflamación del corosón. Artestos en algunas articulaciones grandes. nódulos debajo de la Prel.

La artistis ramatoide es un transforme Inflorationo crónico que prada afector mão que ado los articuladenes oralgunas personos las afecciones pueden davar distintos sistemos corporales, Independo la puel los 0,00, los pulmones, el coratión, 4 los vasos sanguineos. AFCalo al sistema Inmundágico. Sintomas. Vartadaciones sanoibles, caliente e inflamado. Rigidez extraderción exe generalmente empeoro por la mañana. / Nureaus / Nudillos / codos Mombros V consancio. V perdida del apetito. Refore /corderos. ( acods v problemos de l coroaón. pulmones. Nerviso 1 0,000 u la mal. Factores de Ricogo Sexo. V Edad. V Antecedentes Familiares: el neogo de padecerla es mayor. V Tabaquamo: 61 Funar agamillos demanta di trago de decerrollor, ordritos scumcitorde. Sobrepeso: Los personos que tienen adorcpeso, poracen procedor un mayor nesgo de desandlar artentos reamatorde. Complicacions V Ostroporosio; puede comentor el nesgo de ostoporosio una afección ope debilita los huesos. Plande Oudados. / Respiración: No alterada.

Alimentación. Dependient Defect del autocuidado en la Alim. Viliminación: Picago de Estienimento.



## ARTROSIS.

OSTEDARTRITIS.


UNIDAD III

La articolo es ora enfermedad crónica que ofecto a las articulaciones. Normalmente está localisada en los manos, las rodillas, la cadera la columna vertebral. La artirosio provoca dolar, Inflamación e impide acor Puedan realizar ano normalidad algunos monmientos tan cotidianos como contra la mano, sobir los escaleras o comincir. La artirosio provoca, oblor, Inflamación e impiden que a Puedar con normalidad el decrioro del cartillago articular Provocando que los huesos se vayan designatundo y aporesa el dolar. A medido que articlago na desapereciardo, el hueso reaccioro y crece por los lados (cotoritos) produciendo la desarración de la articulación.

No se conocen con exactitud los causos que producen la artrosio, algunos Pactores de neogo

Norma

asserados exu apovición son. / Edod: Aporto de 100 50 aras. Soxo: Myerco 4 de 50-55 oros. Manético: 65% la harrord Gerétera en el deconvollo de la Artro Act. Laboral: Prode Moor a large plane, a la sobre carga art. V Actuaded Fisica devedi. Obsordad: Menoparold V Tramatismos. SINTOMAS. Las my restociones de la artrodio son my voviados, pragresivos y aparecon dilatados en el trampo. Artralaid. Limitación del monmiento. Crundos. crepitación oscas. Doname orthodor. Righdon / Deformided articular. SE MANIFIEDTA EN: Antrong de Radilla: Es el Aipo más Frecoente de ortroad 11 11 11 4 11 Primaria, Está my relocionada en el emperimo ento a con la genótico. · Arthono de Rodula accondona: De aude Product Por una lasión Prova, como pueden der una fractora o uno leván de ligamon too. Sude a rector a departistoo 4 a personos obcioso ya que el sobrecofocias que exigen a sus radilho es devado. Antrodo de manos: co d segundo tipo de antrodo más comin such cotor ligido al sexo femenino y a la haranda genética del Pt- de origina on una articuleadin y, posterior morte piede extendera al icóto de la mono. · Artisono de codera: Es aquella que afrecto a la porte superior de la pierra. Es Propio de personos mayoras poro puede aparacer anto de las 50 años, siendo excepcional on burnes.



## FUENTE BIBLIOGRAFICA.

✓ Antología plataforma UDS.