



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Mirna Abigail López Santis.

Nombre del tema: Pasos para atender una emergencia.

Parcial: 2do.

Nombre de la Materia: Prácticas profesionales.

Nombre del profesor: María Cecilia Rodríguez Zamorano.

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en Enfermería.

Cuatrimestre: 9no.

PASOS PARA ATENDER una emergencia

Existen multitud de situaciones en las que la salud de una persona puede verse afectada. **Poco** solo una de ellas requieren de primeros auxilios.

Se sabe que los traumatismos, asfixias o hemorragias **Se catalogan** para las serias medicas como peligrosas.

Donde la persona puede tener de inmediato la muerte.

Solicitar atención

Debera ser realizado por el brigadista **Est** sera quien lo calice al responsable del inmueble.

Con el fin de que uno de ellos atienda la emergencia

Desde su ambito, medico o administrativo.

Valoración primaria

Es la actividad que ejecuta el brigadista.

Que Tiene conocimientos de primeros auxilios.

Existen Diversidad de pasos a seguir dentro de este.

Como a) Despejar vía aérea.

Haciendo un barido bucal rapido con los dedos

b) Respiración.

En esta se evalua la calidad de la respiración.

c) Circulación.

Si no hay ritmo iniciar con RCP.

d) Deficit neurologico.

Es el estado de conciencia.

e) Integridad osea.

Nivel cervocaudal.

Valoración secundaria

Realizar Una evaluación fisica de pies a cabeza.

Buscando Sudoración, frialdad, Color de piel, Duroto de dolor, abdomen distendido.

Si presenta Tensímetro

Realizar La toma de la T/A

Haciendo Palpación en busca de otras lesiones o fracturas.

PRINCIPALES EMERGENCIAS

Incluyen las infecciones obstetricas graves, hemorragias del embarazo, parto y puerperio.

Se sabe que su abordaje adecuado puede significar la diferencia.

Entre la vida y la muerte.

Tanto para la madre como el niño.

Clasificación.

Hipertensión Crónica pregestacional.

Corresponde a la elevación de cifras mayor a 140 de sistolica y 90 mmHg de diastolica.

Preeclampsia Presencia

De T/D sistolica mayor o igual de 90 mmHg **Tambien** Presencia de Proteinuria.

Hipertensión gestacional.

Es la presencia de cifras mayor o igual a 140/90 sin proteinuria.

Debutado Despues de las 20 semanas de gestación.

Bibliografía

Sureste, U. D. (2023). *Prcaticas Profesionales*. Comitán, Chiapas.