



Nombre del profesor: María del Carmen López

Nombre del alumno: Jennifer Carbajal Mauricio

Materia: Fundamentos III

Trabajo: Cuadro sinóptico

Carrera: LEN

Cuatrimestre: 3er



## PLACE DE DIARREA

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA (NANDA)		CLASIFICACION DE LOS RESULTADOS DE ENFERMERIA (NOC)				
		RESULTADO	INDICADORES	ESCALA DE MEDICION	PUNTUACION DIANA	
<b>DOMINIO:</b> 3 eliminación e intercambio  <b>CLASE:</b> 1 función urinaria Incontinencia urinaria funcional (00020) r/c debilidad de las estructuras pélvicas del soporte m/p pérdida de orina antes del llegar a el inodoro		<b>DOMINIO:</b> salud fisiológica <b>CLASE:</b> (F) eliminación	05042 Equilibrio de la ingesta y el gasto en 24 horas 050407 Proteínas de la orina 050417 Formación de los Cálculos renales	1. gravemente comprometido 2. sustancialmente comprometido 3. moderadamente comprometido 4. levemente comprometido 5. comprometido	<b>MANTENER</b>  2  2  3	<b>AUMENTAR</b>  4  3  4
		<b>RESULTADO:</b> 0502 continencia urinaria				
CLASIFICACION DE LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)						
<b>CAMPO:</b> 1 fisiológico básico cuidados que apoyan el funcionamiento físico		<b>CLASE:</b> B control de la eliminación	<b>CAMPO:</b> 1 fisiológico básico cuidados que apoyan el funcionamiento físico		<b>CLASE:</b> B control de la eliminación	
<b>INTERVENCION INDEPENDIENTE:</b> cuidados de la incontinencia urinaria 0610		<b>INTERVENCION INDEPENDIENTE:</b> manejo de la eliminación urinaria 0590				
<b>ACTIVIDADES:</b> -explicar la etiología del problema y el funcionamiento de las acciones -controlar periódicamente los hábitos intestinales -obtener muestras de orina para prueba de cultivo y sensibilidad si es necesario -limitar los líquidos durante 2 o 3 horas antes de irse a la cama -proporcionar prendas protectoras si es necesario -comentar los procedimientos y os resultados esperados con el paciente		<b>ACTIVIDADES:</b> -observar si hay signos y síntomas de retención urinaria -enseñar a el paciente obtener muestras de orina a mitad de la misión al primer signo de infección -restringir los líquidos si se procede -anotar la hora de la ultima eliminación urinaria -identificar factores que constituyen a episodios de incontinencia -enseñar a el paciente a responder inmediatamente a la urgencia de orinar				