



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Candelaria Guadalupe José Lucas

Nombre del tema: peculiaridades de las enfermedades más prevalentes en el anciano

Parcial: 1

Nombre de la Materia: patología del adulto

Nombre del profesor: Lic. Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 6to Grupo: "A"

Insuficiencia
cardiaca

Definición es un síndrome clínico complejo, consecuencia del deterioro estructural funcional del llenado ventricular o de la eyección de sangre
 Puede desarrollarse por anomalías o trastornos que afectan a todos los aspectos de la estructura y la función cardíaca

Clasificación

- según Stevenson: se basa en la estimulación del perfil hemodinámico
- Por las características de presentación clínica del paciente
- según Cronicidad: Aguda / Crónica
- según FEVI: Fracción de Eyección del Ventrículo izquierdo
- IC izquierda / Ic derecha: síntomas derivados del fallo predominante de uno de los ventrículos
- según AHA: función estructural
- según NYHA: Grado de disnes
- según Killip Kimball: Probabilidades de muerte en los 30 primeros días tras el infarto

Diagnostico

- función renal -perfil lipídico -TSH
- hemograma -electrocardiograma
- electrolitos -péptido natri urético
- perfil hepático -Biomarcadores
- Rx de tórax -Ecocardiograma

Epidemiologia

- La IC afecta a más de 23 millones de personas en todo el mundo
- Su incidencia en mayores de 65 años es de 1% al año
- En países desarrollados es la primera causa de hospitalización de 65 años
- Con un 5% total de ingresos

Clínica

- asma cardíaca, diaforesis, fatiga y cansancio, cardiomegalia pulso alternante
- Presencia de S3 a golpe ingurgitación yugular ascitis y ortopea

Parkinsonismos en el anciano

- Definición**
 - se engloban en una serie de trastornos del movimiento clasificados
 - Dentro de los trastornos por defecto o hipo cinéticos cuyo sustrato
 - Patológico se encuentra principalmente en los ganglios de la base
 - Estriado, globo pálido, sustancia negra y núcleo subtalamico

- Factores de riesgo**
 - han identificado numerosos genes implicados en la forma familiar
 - O precoz como el gen de la alfa-sinucleina el gen de la
 - Glucocerebrosidasa y el gen de la parkina estos factores
 - Tienen importancia en la enfermedad de Parkinson

- Clínica**
 - muy pocos estudios que hayan analizado específicamente la enfermedad
 - De Parkinson diagnosticados en sujetos mayores de 70 años y la mayoría de
 - Ellos arrojan resultados divergentes y en ocasiones contradictorios

- Diagnostico**
 - se basa en la presencia de los diferentes síntomas motores
 - La ausencia de síntomas atípicos y la respuesta del tratamiento
 - Con levo dopa. Alteraciones de sueño, deterioro cognitivo
 - Dolor caídas, malnutrición y deterioro funcional

- Características**
 - tiene una serie de peculiaridades que precisan una aproximación
 - Clínica diferente de los adultos más jóvenes en primer lugar
 - Los ancianos presentan una característica que pueden interactuar con
 - La expresión de la enfermedad puede ser heterogéneas y atípicas

- Tratamiento**
 - se divide en medidas farmacológicas y estrategias no farmacológicas
 - Terapias neuroprotectoras tratamiento de los síntomas motores
 - Tratamiento farmacológico de los síntomas no motores, tratamiento
 - No farmacológico esquema de tratamiento inicial en el anciano
 - Degeneración cortico basal demencia por cuerpos de Lewy

Infecciones en el anciano

- Definición**
 - son un problema de salud importante tanto por su morbilidad como su Mortalidad la patología infecciosa supone la causa de muerte en los ancianos Después de la patología cardiovascular y las neoplasias.

- Diagnostico**
 - no solo tiene una menor expresión clínica sino también analítica
 - No siempre parecen leucocitosis, neutro filia y desviación de la izquierda y si Existen tienen una menor sensibilidad

- Tratamiento**
 - Cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento que alteran La absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos
 - Como consecuencia las dosis de los antibióticos habitualmente Recomendada para poblaciones más jóvenes

- Infecciones**
 - infección urinaria
 - Neumonía
 - Gripe , tuberculosis
 - Diarrea por clostridium difficile
 - Ulceras por presión

Definición

El cáncer es una enfermedad muy frecuente en personas mayores de 65 años y su incidencia aumenta con la edad presentándose un pequeño descenso a partir de los 85 años

Diagnostico

La aplicación de estudios de cribado poblacional en pacientes mayores de 70 años daría muy buenos resultados por su eficacia en el cáncer de mama, cáncer del cuello de útero y endometrio en la mujer en el de próstata en el hombre y el cáncer colorrectal en ambos sexos

Tratamiento

La edad no debería de ser un impedimento para la implementación de tratamientos apropiados en individuos ancianos con cáncer en especial en aquellos que tengan una adecuada expectativa de vida y reserva funcional.

Quimioterapia, radioterapia, cirugía hormonoterapia

Particularidades
del cáncer en el
anciano



Bibliografía

Libro Medicina Geriátrica pedro Abizanda Soler

Paginas

308-342