

Mi Universidad

Nombre del Alumno: Jiménez Vázquez Suri Sarai

Nombre del tema: insuficiencia renal

Parcial: cinco

Nombre de la Materia: enfermería medico Qx

Nombre del profesor: maria jose hernandez mendez

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: primero







La Insuficiencia Renal

La insuficiencia renal es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. En esta presentación, te explicaré todo lo que necesitas saber sobre esta enfermedad, desde los síntomas hasta los tratamientos disponibles.

Síntomas y Causas de Insuficiencia Renal Aguda



Deshidratación

Una de las causas más comunes de insuficiencia renal aguda es la deshidratación.

Presión Arterial Alta

La presión arterial alta puede causar daño a los riñones y provocar insuficiencia renal aguda.

Infección de Orina

Las infecciones urinarias pueden extenderse hasta los riñones y causar insuficiencia renal aguda.

Medicamentos

Algunos medicamentos pueden ser tóxicos para los riñones y pueden causar insuficiencia renal aguda.

Diagnóstico de Insuficiencia Renal Aguda

Análisis de Sangre

Los niveles de creatinina y urea en la sangre pueden indicar si hay problemas renales.

Análisis de Orina

Los análisis de orina pueden revelar signos de infección o inflamación en los riñones.

Ecografía Renal

La ecografía renal es una prueba que utiliza ondas sonoras para crear imágenes de los riñones.



Tratamiento de Insuficiencia Renal Aguda



Cirugía

En algunos casos, es necesario hacer una cirugía para tratar la insuficiencia renal aguda.

1

Diálisis

La diálisis es un tratamiento que elimina los productos de desecho y el exceso de líquido de la sangre.



2

Prevención

La mejor manera de tratar la insuficiencia renal aguda es prevenirla en primer lugar.


3

Causas y Factores de Riesgo de Insuficiencia Renal Crónica



Diabetes

La diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica.




Presión Arterial Alta

La presión arterial alta puede causar daño a los riñones y provocar insuficiencia renal crónica.



Tabaquismo

Fumar puede dañar los riñones y aumentar el riesgo de insuficiencia renal crónica.



Obesidad

La obesidad puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal crónica y contribuir a la diabetes y la presión arterial alta.

Síntomas y Diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica

1 Cansancio

Uno de los síntomas más comunes de la insuficiencia renal crónica es el cansancio constante.

2 Náuseas y Vómitos

Los niveles elevados de productos de desecho en la sangre pueden causar náuseas y vómitos.

3 Pruebas de Sangre y Orina

Los análisis de sangre y orina pueden indicar si hay problemas renales.



Tratamiento para la Insuficiencia Renal Crónica

Medicamentos

Algunos medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas y prevenir complicaciones de la insuficiencia renal crónica.

1

Cambios en el Estilo de Vida

Los cambios en el estilo de vida, como una dieta saludable y el ejercicio regular, pueden ayudar a retrasar la progresión de la insuficiencia renal crónica.

2

Diálisis o Trasplante Renal

En casos graves de insuficiencia renal crónica, puede ser necesario recibir diálisis o un trasplante renal.

3

Prevención de la Insuficiencia Renal

Mantener una Presión Arterial Saludable

Controlar la presión arterial es esencial para prevenir la insuficiencia renal crónica.

Realizar Análisis de Sangre y Orina

Los análisis periódicos pueden detectar problemas renales temprano y prevenir la insuficiencia renal.

Tener una Dieta Saludable

Una dieta saludable, baja en sal y azúcar, y rica en nutrientes, puede ayudar a prevenir enfermedades renales.