

Alumna: Shaila López Cruz

Profesora: María Venegas Castro

Materia: Salud pública

Tema: Cáncer de cérvix

Semestre: 2

Cuatrimestre: 3

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de cuello uterino se origina en las células del cuello uterino, el cáncer de cérvix es una enfermedad prevenible si se detecta en sus etapas iniciales y para ello hay métodos de tamizaje ya que esta enfermedad se desarrolla entre 10 y 20 años.

Nuestro estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional después de Veracruz y en defunciones el primero lugar una de las causas que es aún hay mucha gente sin información acerca de este cáncer, pensar que no saben cómo prevenir.

Debemos tomar las siguientes precauciones para evitar esta enfermedad una de ellas es la vacunación contra el VPH es una forma segura y eficaz de ayudar a prevenir el cáncer uterino y el uso del condón sin embargo no previene la transmisión por completo.

CANCER DE CERVIX

¿ QUE ES?

ES UN TIPO DE CANCER QUE PRODUCE EN LAS CELULAS DEL CUELLO UTERINO, LA PARTE INFERIOR DEL UTERO QUE SE CONECTA EN LA VAGINA. VARIAS CEPAS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH). UNA INFECCION DE TRANSMICION SEXUAL JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA CAUSA MAYORIA TIPO DE CANCER DEL CUELLO UTERINO

SINTOMAS

- SANGRADO VAGINAL DESPUES DE TENER RELACIONES SEXUALES
- SANGRADO VAGINAL DESPUES DE LA MENOPAUSIA
- DOLOR PELVICO O DOLOR DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES

PREVENION PRIMARIA

- PROMOCION A LA SALUD
- VACUNACION CONTRA INFECCION DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)
- Y DETECCION DEL CANCER CERVICO UTERINO

FACTORES DE RIESGOS RELACIONADO CON EL CANCER UTERNO

- INICIO DE VIDA SEXUAL ANTES DE LOS 18 AÑOS
- MULTIPLES PAREJAS SEXUALES
- INFECCION POR VPH
- TABAQUISMO
- INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL

CANCER DE CUELLO UTERINO EN CHIAPAS

EN CHIAPAS SE CONSIDERA EL CANCER DE LA MUJER COMO PROBLEMA DE SALUD PUBLICO UBICANDOSE EN PRIMER LUGAR DE CANCER DE CUELLO UTERINO

ROL DE ENFERMERA

LAS ENFERMEDADES TIENEN UN GRAN PAPEL EN LA PREVENION DEL CANCER DE CERVIX YA QUE PUES SON LAS PERSONAS DE REALIZAR LA VACUNACION DE VPH. TAMBIEN TIENE LA RESPONSABILIDAD DE REALIZAR EDUCACION PARA ENTRE LA SALUD LOS JOVENES Y ADULTOS PARA DISMINUIR LAS FACTORES DE RIESGO

CONCLUSIÓN

Para concluir con nuestro tema ahora que sabemos más acerca del cáncer de cérvix debemos tener las precauciones necesarias, sabemos que es prevenible pero en muchas situaciones se detecta en sus etapas finales , lo primero es tener la vacuna de VPH hacerlo en el momento exacto antes de empezar con nuestra vida sexual ya que después de contraer el virus y vacunarnos ya no funciona, algo muy importante como enfermeros es promover los riesgos, precauciones que deben tomarse, también así podemos disminuir el tabú social porque esto a impedido que las mujeres tengan una revisión.

BIBLIOGRAFÍA

PROGRAMADESALUD_ESTATAL CÁNCER DE CÉRVIX. CHIAPAS

[Cáncer.gov/espanol/](http://Cancer.gov/espanol/)