



Mi Universidad

CUADRO SINÓPTICO

Nombre del Alumno: Paola Janeth Hernandez Hernandez

Nombre del tema: CÁNCER DE CERVIX

Parcial :1

Nombre de la Materia :Salud pública

Nombre del profesor: Biol. Maria de los Ángeles Venegas Castro.

Nombre de la Licenciatura :Enfermeeria

Cuatrimestre: 3

INTRODUCCIÓN

El cáncer de cervix es una enfermedad generada por virus , que son transmitidos de persona a persona generando grandes y graves lesiones , los casos se han presentado en personas que realmente no toman medidas higiénicas adecuadas los casos más comunes son de transmisión sexual , esta enfermedad se puede prevenir con algunos cuidados por ejemplo ponerse la vacuna del papiloma humano ya que es un de los casos más propensos para diagnosticar cáncer de cervix , este tumor maligno te puede llevar hasta la muerte.

CÁNCER DE CERVIX

¿QUÉ ES?

El cáncer de cuello uterino es el crecimiento, desarrollo y la multiplicación de manera desordenada y sin control de las células del cuello del útero (o matriz).

Es un tumor maligno que se puede diagnosticar mediante la prueba del papanicolao.

El cáncer de cuello uterino, se asocia a la infección por el virus del papiloma humano (VPH), lo cual algunos de los factores que favorecen la progresión de la infección por VPH son:

Tabaquismo
Infecciones de transmisión sexual concomitantes (Herpes y Chlamydia)

Uso de hormonales orales

Número elevado de embarazos

Inicio de vida sexual sin protección en la adolescencia.

El cáncer de cuello uterino (CCU) es considerado un problema de Salud pública, en México desde el año 2006 es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer.

En el año 2016 se registraron 4,050 casos nuevos de tumores del cuello uterino, con una tasa de incidencias de 11,4 casos por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años.

La distribución de casos en México muestra un incremento a partir de los 35 años de edad, siendo el grupo de 50 A 59 años quien registra el mayor porcentaje con alrededor del 30% de todos los casos.

El virus del papiloma humano (VPH) es el principal factor de riesgo para su desarrollo.

La lenta evolución de la enfermedad y la accesibilidad del cervix, para su estudio permiten tener tiempo y herramientas para detectarlo oportunamente, que lo hace ser una neoplasia 100% prevenible.

SINTOMAS Y SIGNOS

Sintomas

Picazon o la aparición de un bulto en la vulva.

Dolor de garganta

Dolor de oído persistente

Tos constante

Dolor o problemas para tragar o respirar

Perdida de peso.

Signos

Sangrado después de relaciones sexuales.

Periodo menstrual más prolongado, más abundante.

Sangrado después de la menopausia.

AUTOCUIDADO

Obtén la vacuna contra el papiloma humano.

Usa condón y/o barreras de látex bucales.

Evita el contagio de piel a piel obteniendo sexo.

Conoce la historia sexual de tu pareja.

Detección oportuna

Citología cervical para mujeres de 25 a 64 años, durante 2015 a 2017 se han realizado 4,585,327 en este grupo de edad. La prueba es gratuita y está disponible en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Esquema de detección con prueba del VPH para mujeres de 35 a 64 años, el cual en caso de tener un resultado normal se debe realizar cada cinco años y está disponible en el ISSSTE y la Secretaría de Salud.

En los últimos cinco años (2015-2017) se han realizado 4,001,310 detecciones con prueba de VPH en mujeres de 35-64 años en 2017 se realizaron 828,299.

Morbilidad del cáncer de cuello uterino

El programa de detección en unidades unidades de Salud y durante las campañas capta principalmente a las mujeres consideradas como subsecuentes lo que presenta el 60% dejando desprotegidas aquellas mujeres que nunca de han realizado alguna prueba de tamizaje.

La posibilidad de la citología realizada se mantiene en un promedio de 3.24 en el total de citologías realizadas en relación a la del grupo blanco mujeres de 25 a 34 años 2.67, lo que muestra que las lesiones premalignas se presentan más frecuentes en las mujeres de 35 años y más.

El análisis de la cobertura de la citología exfoliatoria en mujeres de 25 a 34 años el 80% de las jurisdicciones presenta cobertura precaria menos del 59.9% de cobertura en el periodo de 2015-2017.

102 municipios correspondientes el 85.7% del Estado están con la misma cobertura precaria. De estas la jurisdicciones sanitarias de COMITAN, Palenque, Tapachula, Tonala y Motozintla el 100% de sus municipios están en esta situación.

CONCLUSIÓN

Yo entendí de este tema que el crecimiento de una persona no es sólo cumplir años o cambiar físicamente si que ya a cierta edad atraviesa barreras por las cuales se han notado responsabilidad , inseguridades y enfermedades porque lo que todos debemos informarnos de ciertas enfermedades tal lo es el cáncer de cervix el se puede prevenir y claro poner un autocuidado personal y así evitar el contagio y evitar muertes.