

Nombre del Alumno: JOSE CARLOS FLORES ABELAR

Nombre del tema: NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL

Parcial: 1


Nombre de la Materia: NUTRICION CLINICA

Nombre del profesor: JUBILETH MARTINEZ GUILLEN

Nombre de la Licenciatura: LICENCIATURA EN ENFERMERIA

 ${\tt Cuatrimestre: 3\,CUATRIMESTRE}$

La nutrición parenteral total (NPT) es un método de alimentación que rodea el tracto gastrointestinal. Se suministra a través de una vena, una fórmula especial que proporciona la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita.



Este método se utiliza cuando una persona no puede o no debe recibir alimentación o líquidos por la boca. Es posible que una persona necesite NPT por un corto tiempo durante semanas o meses, o de por vida. Esto depende de la afección que ocasione la necesidad de recibir NP.





La alimentación enteral es una técnica de nutrición que representa una opción para alimentar al paciente que no quiere comer por razones patológicas o psicológicas, que no puede comer la cantidad suficiente para cubrir sus necesidades nutrimentales o a quien no le es posible utilizar la vía oral por la propia patología, pero tiene posibilidades de utilizar el sistema digestivo.


Los sitios de entrada de la sonda pueden ser los siguientes:

- Nasogástrica. La sonda entra por la fosa nasal y llega hasta el estómago.
- Nasoyeyunal. La sonda entra Por la fosa nasal hasta el yeyuno; es muy útil para evitar el reflujo e impedir la bronco aspiración.
- Gastrostomía. La sonda entra directamente al estómago por endoscopia, pueden usarse sondas de mayor calibre.
- Yeyunostomía. La sonda va directo al yeyuno por medio de punción con endoscopia o cuando se dejó la sonda durante la cirugía.

La alimentación enteral puede ser:

- Complementaria o mixta: Cuando se utiliza para cubrir parcialmente las necesidades nutrimentales, ya que el resto se consume por vía oral o parenteral
- Completa. Cuando el total de nutrimentos se cubre por vía enteral.





BIBLIOGRAFIA

 $\frac{\text{https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000177.htm\#:} \sim : \text{text=La} \% 20 \text{nutrici} \% C3\% B3 n\% 20 \text{parenteral} \% 20 \text{total} \% 20 \text{(NPT,nutrienters} \% 20 \text{que} \% 20 \text{el} \% 20 \text{cuerpo} \% 20 \text{necesita}.$

 $\underline{https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/cec907a4b968917deb0108e73d19d221-LC-LEN304\%20NUTRICION\%20CLINICA.pdf$

https://www.nutritioncare.org/about clinical nutrition/que es la nutricion parenteral/