EUDS Mi Universidad

Supernota

Iván Alejandro Penagos Trujillo
Nutrición Enteral y Parenteral
Parcial II
Nutrición Clínica
Julibeth Martínez Guillén
Licenciatura en Enfermería
3er. Cuatrimestre





Técnica de nutrición para alimentar al paciente que no quiere comer por razones patológicas o psicológicas, no puede cubrir la cantidad suficiente de sus necesidades nutrimentales o no le es posible utilizar la vía oral por patología.

- Complementaria o mixta:

utilizada para cubrir parcialmente las necesidades nutrimentales, ya que el resto se consume por vía oral o parenteral.

- Completa: cuando el total de nutrimentos se cubre por esta vía.
- Nasogástrica: fosa nasal al estómago.
- Nasoyeyunal: fosa nasal al yeyuno.
 - Gastrostomía: directo al estómago.
- Yeyunostomía: directo al yeyuno.

Obstrucción, perforación, isquemia tracto digestivo.



CONTRAINDICACIÓN

MANIPULACIÓN

CARACTERÍSTICAS



- Nutrición Parenteral Total.
- Nutrición Parenteral Parcial o Periférica.
- Nutrición Parenteral Continua o Clínica.

- Periférica: Nutrición a corto

- Central: Nutrición a largo



Aséptica