



Nombre de alumno: Ángel Gabriel Hernández Sánchez.

Nombre del profesor: Guillermo Montesinos Moguel.

Nombre del trabajo: Diagnostico de gestación.

Materia: Fisiología de la reproducción animal.


Grado: 3°

Grupo: MVZ.

Ocosingo, Chiapas 29 de Julio de 2023

OBSERVACIÓN DIARIAS DE CELO


Después de que los óvulos son fertilizados en las trompas de Falopio, los embriones comienzan a moverse alrededor de los dos cuernos del útero para ubicarse en forma equitativa. La supervivencia hasta el día 10 u 11 inicia el signo de gestación pero un fallo en este momento resultará en un retorno al celo en un ciclo retrasado unos 22-26 días.



ÁNGEL GABRIEL HERNANDEZ SANCHEZ




LA GESTACIÓN METODOS.



LA CERDA.

BIOPSIA VAGINAL

ESTA TÉCNICA INCLUYE LA ELIMINACIÓN DE UNA PEQUEÑA PIEZA DE LA MEMBRANA MUCOSA VAGINAL USANDO UN INSTRUMENTO ESPECIAL. EL INSTRUMENTO ES INSERTADO DENTRO DE LA VAGINA 150-300 MM, SE EJERCE PRESIÓN DENTRO DE LA MEMBRANA Y AL FINAL SE MANIPULA PARA CORTAR UNA PEQUEÑA PIEZA. LA MUESTRA ES SITUADA EN UN CONTENEDOR PEQUEÑO CON UN CONSERVANTE ESPECIAL Y ENVIADA AL LABORATORIO PARA EXÁMENES HISTOLÓGICOS.



ULTRASONIDOS DE GRAN AMPLITUD

ESTOS EQUIPOS SÓLO SON DE VALOR DESDE LOS 28-80 DÍAS DE GESTACIÓN . MAS ALLÁ DE ESTOS DÍAS PIERDEN SU SENSIBILIDAD . TAMBIÉN PUEDEN DETECTARSE CON FRECUENCIA FALSOS POSITIVOS CUANDO LA VEJIGA URINARIA ESTÁ LLENA Y EL EXAMEN NO LOCALIZA EL ÚTERO.

PRUEBAS DE DOPPLER

LOS EQUIPOS DE ULTRASONIDO DOPPLER SON MÁS PRECISOS Y PUEDEN USARSE DURANTE TODA LA GESTACIÓN DESDE EL DÍA 26 HASTA EL FINAL. ESTOS SON LOS MÉTODOS MÁS POPULARES CON MÁS DE UN 90% DE PRECISIÓN . LOS SONIDOS DETECTADOS EN LA GESTACIÓN TEMPRANA SURGEN DE LOS CAMBIOS EN EL FLUJO DE SANGRE QUE TIENEN LUGAR EN LAS GRANDES ARTERIAS QUE PROPORCIONAN SANGRE AL ÚTERO.