

to do



# SLIDES

Pasión Por Educar

Nombre del alumno: Manuela de los Angeles Deara Guzman

Nombre del médico: M.v.z. Sandra Edith Moreno Lopez

Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia

Materia: Zootecnia de aves

Nombre del trabajo: Calendario de desparasitación y vacunación en aves

Ocosingo, Chiapas a 08 de Julio de 2023



incolors



Todo

Solución oral

Nombre del Producto y Principio activo } Ectosin® (Ivermectina 1%)

Indicaciones } - Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y ectoparásitos  
- Via oral (1 <sup>Solución</sup> ~~tableta~~ 25,000 mg Env)  
- Repetir el tratamiento a los 15 días.

Nombre del Producto y Principio activo } Gallpuerm Super Tabletas

Cada 100kg  
contiene  
Febendazol 118mg  
Albendazol 24mg

Desparasitación en pollos de engorde

Indicaciones } Parasitocida de amplio espectro  
- Elimina y previene infestaciones por parásitos del esófago, buche, estómago, intestinos, ciego, tráquea y almorax.  
- Repetir a los 21 días.

Nombre del Producto y Principio activo } Aui-cur Polvo® (Febendazol 4%)


Indicaciones } - Antiparasitaria oral  
- Tratamiento del parasitismo gastrointestinal ocasionado por Ascaridia galli, Helicobus gallinarum y capillaria obsoletata.

LIKE

incolors

Scribe

# todo



Nombre del pro- Nobilis® Rismavac  
ducto y principio activo

Marek

- Vacuna contra marek

Descripción - Se administra en pollito de 1 día de vida

Nombre (P.A.) - New + Bron vacuna aviar

Newcastle

- Vacuna inactivada de virus vivo modificado contra newcastle y bronquitis

Descripción - 10-20 días - 2<sup>da</sup> aplicación 3-6 semanas  
3<sup>ra</sup> aplicación 3-6 meses

Vacunación en pollos de cordero

Nombre del producto (P.A.) - Advac (viruela aviar)


Descripción - Indicado para la prevención y control de la viruela aviar  
Es una vacuna inactivada de virus activo para la inmunización

Producto / P.A.


Advac Triple Aviar Plus coratava

Triple Aviar


Descripción - Vacuna para la prevención de newcastle, colera aviar, prevención de enterocolitis bacterianas  
- 10 días - 1 mes de edad



incoloro



to do



Nombre del Producto Ectosis® Ivomectina Ix  
Principio activo

Indicada para el tratamiento y control  
de nematodos gastrointestinales y ecto-  
Parasitos.  
Repetir el tratamiento a los 15 días

Nombre del Producto Levista (febendazol 4%)  
Principio activo (P.A.)

Prevención y tratamiento de los verminó-

Desparasitación  
de gallinas

Descripción } Desparasitación pulmonar, tenias en  
1.5kg / toneladas de alimentos 3-5 días

Ponedoras

NIP } Gallivam sulcr  
PIA

Descripción } Parasitocida de amplia espectro  
El Pirina y previene infestaciones por  
Parasitos.

PIA } Gallifen® (febendazol)  
NIP

Descripción } Tratamiento de las lombrices intestinales  
más prevalentes  
durante 5 días



incolors



# to do

NIP / PA / NIP + Nobles<sup>®</sup> Bishnavac

Administrar en pollitos de 1 día de vida  
Indicada cuando exista en la granja  
Cepas muy virulentas de la enfermedad

NIP (P.A.) Newcastle (cepa la sala)

Esta indicada para la inmunización contra  
la enfermedad de Newcastle.  
- Primera semana de edad.

Vacunación  
del gallinas  
Ponedoras

PA/NIP + Gumbovac (B) Incolor

Vacuna para prevenir la enfermedad de Gumboro  
en pollos de engorde, ponedoras comerciales  
y reproductoras  
- 1<sup>ra</sup> aplicación 1<sup>ra</sup> semana de edad. 2<sup>da</sup> 10 días  
después de la 1<sup>ra</sup> aplicación

PA/NIP + viruela aviar

Indicada para la prevención del control de  
la viruela aviar  
- A partir de las 3 semanas de edad.

incolors

Scribe

LIKE

to do

NIP-PA Pimeciclin Prima

Desparasitante interno y externo  
Posee una eficacia muy alta contra la  
mayoría de los nematodos y atrocefalos  
- 3-4 semana se le aplica

NIP-PA Pioperin

Desparasitante por parásitos externos (Oco.  
Dipteros, piojos, o garrapatas)  
Repetir el tratamiento a los 3 semanas

Desparasitación  
de Pavos de

esquedo o  
corac

NIP-PA Galivern super


Parasiticida de amplio espectro  
- Ayuda a eliminar y prevenir parásitos  
Desinfectantes  
Repetir a los 21 días

NIP-PA Piperazina

Desparasitante interno  
Tratamiento de las ascariosis



incolors



to do



n/p - P.4 Galliverm Super (Parasitocida)

Parasitocida de amplio espectro  
- Elimina y previene infestaciones  
por parásitos del esófago, bueco,  
estómago, intestinos, ciego, tráquea,  
y pulmones  
Repetir a los 21 días

Desparasitación  
del codorniz

Para carne y  
huevo



incolors

Scriba

Médico no encontró fármacos para la  
vacunación del codorniz.  
Solo información de las enfermedades que se  
puede trabajar con ellos.

Todo

Colera aviar

Descripción: { Enfermedad bacteriana causada por el  
bacteria *Escherichia coli*  
- 2 Aplicaciones a los 10 y 28 días de edad

Bronquitis infecciosa

Descripción: { Enfermedad viral causada por coronavirus  
- A los primeros días de nacidos.

Gumboro o bursitis

Descripción: { Sistema respiratorio, temblores y diarreas

Escalanteletis aviar

Descripción: { Vacunación oportuna y preventiva en  
los primeros días que la codorniz  
nace.

Wendela aviar

Descripción: { Enfermedad de codorniz <sup>Juveniles</sup>  
- 1<sup>ra</sup> semanas de vida

incolors

Scribe





to do



## Referencia bibliográfica

\* Ectosia @

Pisa salud animal avicultura

2020

<https://www.aviculturamx/producto/ectosia>

\* 5 pastillas desparasitantes de gallinas

Cria de aves.com

09/09/2019

<https://criadeaves.com/gallinas-ponedoras/pastillas-desparasitantes-gallinas>

\* Medicamentos para viruela y moreh en gallinos

01/02/2022

Cria de aves.com

<https://criadeaves.com/gallinas-ponedoras/medicamentos-para-viruela-avicultura>

\* Desparasitantes para pavos

03/09/2021

Cria de aves.com

<https://criadeaves.com/pavos-dementidos/desparasitantes-para-pavos>

\* Mobilis @ Prismavac, la vacuna contra moreh

15/06/2021

<https://www.aviculturamex.com/2021/06/15/mobilis-la-vacuna-contr-moreh>

\* Advac viruela aviar

Ficha técnica / Adler animal Health

<https://adler-la.com/producto/especie/pavos/advac-viruela-aviar>



incolors

