EUDS Mi Universidad

Presentación PPT

Nombre del Alumno: Carlos César López Ramírez

Nombre del tema: Infecciones Urinarias

Parcial: primero

Nombre de la Materia: Enfermería Medico Qx

Nombre del profesor: María José Hernández Méndez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: sexto

Lugar y Fecha de elaboración

Comitán de Domínguez, Chiapas a 10 de julio del 2023

INTRODUCCIÓN

Una infección de las vías urinarias es una infección que se puede presentar en cualquier parte del sistema urinario. El sistema urinario comprende los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones afectan las vías urinarias inferiores (la vejiga y la uretra).





Intecciones

Opinalias de la contra della co


Las mujeres tienen un mayor riesgo de contraer una infección de las vias urinarias que los hombres. Si una infección se limita a la vejiga, puede ser dolorosa y molesta. Sin embargo, pueden presentarse graves problemas de salud si una infección de las vías urinarias se extiende a los riñones.



Sintamas

Las infecciones de las vias urinarias no siempre presentan sintomas.

Cuando lo hacen, suelen incluir lo siguiente:



- -Una fuerte necesidad de orinar que no desaparece
- -Una sensación de ardor al orinar
- -Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades

-Orina de aspecto turbio



- -Orina de color rojo, rosa brillante o amarronado signos de sangre en la orina-
- -Orina con olor fuerte
- -Dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico



Tipos de infecciones de las vias urinarias

Cada tipo de infección de las vías urinarias puede provocar síntomas más específicos. Los síntomas dependen de la parte de las vías urinarias que esté afectada.



Rinones

Sintemas

- -Dolor de espalda o en el costado
 - -Fiebre alta
 - -Temblores y escalofrios
 - -Náuseas -Vámitos










Vejiga Sintəmas -Presión en la pelvis -Molestias en la parte inferior del vientre -Micciones frecuentes y dolorosas -Sangre en la orina






Sintemas -Sensación de arder al erinar -Secreciones








La infección de las vías urinarias se produce, por lo general, cuando entran bacterias en las vías urinarias a través de la uretra y comienzan a propagarse en la vejiga. El sistema urinario está preparado para impedir la entrada de bacterias. Sin embargo, las defensas a veces no pueden impedirlo. Cuando esto se produce, las bacterias pueden proliferar hasta convertirse en una infección totalmente desarrollada en las vías

urinarias.



Factores de riesgo





Les factores de riesge de las infecciones de las vías urinarias que son específicas de las mujeres incluyen los siguientes:

Anatomía femenina.

Las mujeres tienen una uretra más corta que los hombres. Por ello, las bacterias tienen que recorrer menos distancia


para llegar a la vejiga





Relaciones sexuales.

Tener relaciones sexuales tiende a derivar en más infecciones de las vías urinarias. Tener una nueva pareja sexual también aumenta el riesgo



Determinades tipes de anticenceptives.

El uso de diafragmas como anticonceptivo puede aumentar el riesgo de presentar infecciones de las vías urinarias. El uso de agentes espermicidas también puede aumentar el riesgo.






Menopausia.

Después de la menopausia, la disminución de la cantidad de estrógeno circulante produce cambios en las vías urinarias. Estos cambios pueden aumentar el riesgo de presentar infecciones de las vías urinarias.



Obstrucciones de las vías urinarias.

Los cálculos renales o una próstata agrandada pueden atrapar laorina en la vejiga. En consecuencia, el riesgo de presentar una infección de las vías urinarias es mayor.





Complicaciones

Las complicaciones de una infección de las vías urinarias pueden incluir lo siguiente:

- Infecciones recurrentes. lo que significa que tienes dos o más infecciones de las vías urinarias en un período de seis meses o tres o más infecciones en un año. Las mujeres son especialmente propensas a presentar infecciones recurrentes.



-Daño renal permanente por una infección renal debida a una infección de las vías urinarias que no se trató



-Un estrechamiente de la uretra en les hembres per tener infecciones recurrentes de la uretra.





Prevención

- -Bebe mucho liquido, especialmente agua.
- -Limpiate desde adelante hacia atrás. En caso de mujeres
- -Vacía la vejiga poco después de Tener relaciones sexuales.











Conclusión

En conclusión se determina que las infecciones urinarias siguen siendo una de las formas más comunes de infección tanto en la comunidad como, en particular, en el ámbito de la atención médica, convirtiéndose en una preocupación importante para tratar de

prevenirlas





Bibliográfia

Mayo Clinic, 2022, Infecciones de las Vias Urinarias, recuperado el 7 de julio del 2023 de https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/urinary-tract-infection/symptoms-causes/syc-20353447

Bibliográfia

Mayo Clinic, 2022. Infecciones de las Vias Urinarias. recuperado el 7 de julio del 2023 de

:https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/urinary-tract-infection/symptoms-causes/syc-20353447