



*Nombre del Alumno Mario De Jesús Santos Herrera*

*Nombre del tema Drogas*

*Parcial 4*

*Nombre de la Materia Crecimiento y desarrollo*

*Nombre del profesor dr Miguel maza Lopez*

*Nombre de la Licenciatura Medicina Humana*

*Cuatrimestre*

Cocaína:

Clasificación: Estimulante.

Forma de Consumo: Inhalar o inhalar vapores (“crack”).

Origen y Producción: Natural (hojas de coca); proceso químico para obtener cocaína.

Efectos a Corto Plazo: Euforia, aumento de energía, paranoia.

Efectos a Largo Plazo: Ansiedad, trastornos del sueño, daño cardíaco.

Potencial Adictivo: Alto.

Sobredosis: Varía, síntomas incluyen convulsiones, problemas cardíacos.

Heroína:

Clasificación: Opiácea.

Forma de Consumo: Inyectada, fumada, inhalada.

Origen y Producción: Natural (morfina extraída del opio); procesos químicos.

Efectos a Corto Plazo: Euforia, somnolencia, supresión respiratoria.

Efectos a Largo Plazo: Adicción, deterioro físico y mental.

Potencial Adictivo: Muy alto.

Sobredosis: Cantidad variable, síntomas incluyen respiración lenta.

LSD:

Clasificación: Alucinógeno.

Forma de Consumo: Ingerido (papel impregnado).

Origen y Producción: Sintético.

Efectos a Corto Plazo: Alucinaciones, cambios de humor.

Efectos a Largo Plazo: No se conocen efectos duraderos.

Potencial Adictivo: Bajo.

Sobredosis: Rara, síntomas impredecibles.

Metanfetaminas:

Clasificación: Estimulante.

Forma de Consumo: Ingerida, inhalada, inyectada.

Origen y Producción: Sintético.

Efectos a Corto Plazo: Euforia, aumento de energía, agresividad.

Efectos a Largo Plazo: Pérdida de peso, deterioro dental (“boca del metanfetamina”).

Potencial Adictivo: Alto.

Sobredosis: Variable, síntomas incluyen aumento de la temperatura corporal.

Marihuana:

Clasificación: Mayormente depresora, con propiedades alucinógenas.

Forma de Consumo: Fumada, ingerida.

Origen y Producción: Natural.

Efectos a Corto Plazo: Euforia, relajación, alteración del juicio.

Efectos a Largo Plazo: Problemas de memoria, habilidades cognitivas afectadas.

Potencial Adictivo: Moderado.

Sobredosis: Rara, síntomas incluyen ansiedad extrema.

Tratamiento en intoxicación aguda y sobredosis:

Buscar ayuda médica de inmediato.

Apoyo vital para mantener funciones vitales.

Antídotos específicos según la droga (p. ej., naloxona para opiáceos).

Terapia y apoyo psicológico para la adicción.