



*Nombre del Alumno: **Jacqueline Montserrat Selvas Pérez***

*Nombre del tema: **Resumen***

*Parcial: **3°***

*Nombre de la Materia: **PSIQUIATRIA***

*Nombre del profeso: **Dra. Katia Paola Martínez López***

*Nombre de la Licenciatura: **Medicina Humana***

*Semestre: **4°***

*Fuente: <https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/el-sindrome-de-wernicke-korsakoff#:~:text=Confusi%C3%B3n,o%20m%C3%A1s%20partes%20del%20cuerpo>*

***San Cristóbal de las Casas, Chis, 20 de noviembre del 2023***

# Síndrome de Wernicke Korsakoff.

Es un trastorno cerebral grave que puede asociarse con el abuso crónico de alcohol y el trastorno grave de este mismo. Esta también es asociada de forma a la deficiencia de vitamina B1 (Tiamina).

De igual manera es una forma inusual de amnesia en la que se llegan a combinar dos trastornos:

- La encefalopatía de Wernicke, en la cual se basa en un estado de confusión agudo.
- El síndrome de korsakoff, el cual se presenta en una forma de amnesia prolongada o a largo plazo.

En este síndrome el daño ocurre en diferentes regiones del cerebelo, especialmente en el tálamo, el hipotálamo y el cerebelo.

Dentro del síndrome de Wernicke se encuentra:

- Confusión
- Falta de energía
- Hipotermia
- P/A baja o incluso el coma
- Somnolencia
- Perdida de equilibrio
- Tambaleo al caminar
- Problema en los movimientos oculares como nistagmo, ojos bizcos y parpados caidos


Y al no tratarse este síndrome es cuando puede complicarse y llegar a causar el síndrome de korsakoff, trayendo consigo daños como:

- Deterioro potencialmente grave e irreversible de la memoria
- Tienden a confabular (inventar cosas) esto debido a que no recuerdan cosas.
- Hablar y realizar acciones de manera repetitiva
- Problemas con la toma de decisiones, así como la planificación, organización y finalización de tareas.
- Falta de motivación y apatía emocional.

Dentro de su prevalencia, no se encuentra bien definida los investigadores estiman que puede permanecer sin diagnosticar en aproximadamente el 80% se los pacientes con alcoholismo.

Dentro de su diagnóstico se basa principalmente en la clínica y la sintomatología del px.

Existe una triada para el Dx de este síndrome, en el cual se incluye.



Dentro del Tx se encuentra lo siguiente:

- En el síndrome de wernick si el tratamiento es oportuno y se detecta con prontitud:
  - Los médicos tratan la enfermedad con la administración intravenosa de Vitamina B1 y glucosa.
- Si el Tx de Weriche no es el adecuado este progresa a una psicosis de korsakoff y la pérdida de memoria y otros daños pueden volverse permanentes, el tx consiste en:
  - Se llega al remplazo intravenoso de vitamina B1, terapia para la rehabilitación de la memoria y suplementos orales durante varias semanas así como una buena nutrición.