



Mi Universidad

Supernota

Nombre del Alumno: Clara Elisa Encino Vázquez

Nombre del tema: Demencia por cuerpos de lewy

Parcial: III

Nombre de la Materia: Clínica quirúrgica

Nombre del profesora: Dra. Katia Paola Martínez López

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Cuatrimestre-Semestre

San Cristóbal de las Casas. 20 de noviembre del 2023

DEMENCIA POR LOS CUERPOS DE LEWY

La demencia por cuerpos de Lewy es la segunda causa más frecuente de demencia degenerativa, después de la enfermedad de Alzheimer.

Se caracteriza por el depósito cerebral anómalo de proteína alfa-sinucleína, que forma agregados conocidos como cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy no son exclusivos de esta enfermedad sino que se pueden encontrar también en la enfermedad de Parkinson.

En fases iniciales, los síntomas de la demencia por cuerpos de Lewy pueden ser muy leves y solaparse con los que aparecen en otras enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson.

Los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy pueden presentar:

- Fallos de memoria para hechos recientes.
- Desorientación espacial.
- Fluctuaciones del nivel de alerta
- Alucinaciones visuales: los pacientes pueden ver animales, personas o cosas que en realidad no existen.
- Síntomas parkinsonianos: lentitud de movimientos, rigidez, temblor y/o lentitud para la marcha, con arrastre de los pies al caminar.
- Alteraciones del sueño: la persona habla, grita o realiza movimientos con los brazos como si estuviera “viviendo” el sueño. Esta alteración se conoce como trastorno de conducta del sueño REM y puede aparecer varios años antes que el resto de síntomas típicos de la enfermedad.

Triada clásica para dx del sx

- Sx parkinsoniano
- Alucinaciones visuales
- Demencia progresiva

¿Cómo se diagnostica la demencia por cuerpos de Lewy?

El diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy se basa principalmente en los datos obtenidos en la anamnesis, la exploración neurológica y la valoración neuropsicológica. Pero como tales estudios diagnósticos no existen.

¿Cómo se trata la demencia por cuerpos de Lewy?

Actualmente, no disponemos de tratamientos curativos para la demencia por cuerpos de Lewy. Sin embargo, existen fármacos sintomáticos dirigidos a compensar la pérdida de neurotransmisores en el cerebro como la levodopa que puede mejorar los signos parkinsonianos o los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que mejoran las alteraciones cognitivas y las alucinaciones.

Bibliografía

<https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/demencia-cuerpos-lewy>