



Mi Universidad

Sem Benjamin Vazquez Ibarias

Cuadro comparativo

Parcial 3

Psicología

Dr. Edwin Yoani Lopez Montes

Licenciatura en Medicina Humana

semestre I

Trastorno	Significado	Cuadro clinico	Factores de riesgo	Prueba de tamizaje	Prueba diagnostica	Tratamiento farmacologico
Trastorno depresivo mayor	Es un trastorno del estado de animo que se caracteriza por la presencia persistente de tristeza	Perdida de interes Tristeza persistente Incapacidad para llevar a cabo las actividades diarias (por mas de 14 dias o mas)	Antecedentes familiares Traumas Duelo	Adultos PHQ-9 Niños CID	DSM-5	Sertralina (ISRS)
TDAH	Trastorno del neurodesarrollo por defecto en el control inhibitorio y dificultad de memorizar	Inatencion Hiperactividad Impulsividad	Heredabilidad Medio ambiente Exposicion al plomo	CONNER	DSM-5	METILFENIDATO
Depresion prenatal y posparto	Episodio de depresion mayor que es asociado temporalmente al parto	Sentimiento de tristeza Insomnio/hipersomnio sensacion de perdida de interes (por casi 2 semanas)	Violencia intrafamiliar Conflictos de pareja Ausencia de pareja Comportamientos impulsivos	Escala de Edimburgo	DSM-5	Sertralina (ISRS)
Ansiedad generalizada en el adulto mayor	Angustia y preocupacion excesiva por una serie de eventos y actividades que suceden al rededor del paciente	Angustia Preocupacion Intranquilidad Alteracion del sueño (Sintomas por mas de 6 meses)	Vivir solo Limitaciones fisicas Enfermedades cronico degenerativas	GAI	DSM-5	Sertralina (ISRS)