



---

# ANALISIS DE ENCUESTAS

ACTIVIDAD DE PLATAFORMA

DOC, EDWIN YOANY LOPEZ MONTES

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

FREDY CESAR PEÑA LOPEZ

PRIMER SEMESTRE

GRUPO A

MATERIA PSICLOGIA MEDICA

---

# ANALISIS DE CUESTIONARIO DE ESCALA DE VALORES DE DEPRECIACION DE HAMILTON

En los valores presentes se encuestó a un total de aproximadamente 15 personas en donde un 35 % de población estudiantil resultó tener 20 años el resto radica entre los 18 y 34 años. Específicamente el sexo de los encuestados tuvo predominancia por parte de los hombres con un 52 % ,en específico el cuestionario se aplicó en la licenciatura de medicina humana por cuestiones de presión escolar y otros puntos de interés particular los semestres evaluados fueron primer , tercer evaluados fueron primer , tercer, quinto y séptimo semestre

La puntuación a evaluar fue referente a la escala propia de Hamilton en donde el estado de puntuación varía de 0 a 52 puntos en donde se especifica el estado en relación al puntaje (estado normal variando a más que depresión mayor ) .

Específicamente en relación a las preguntas más relevantes del cuestionario se mostraron los siguientes datos , en relación a ideas suicidas, de 17 respuestas al menos 1 presenta ideas de auto suicidio lo que equivale al 5,9 % de la población estudiantil evaluada , el 23,5% a deseado estar muerto y mas de el 70 % presenta ausencia de estos pensamientos , en relación a dificultad para dormir lo mas

relevante se ´ presenta en el insomnio precoz y el intermedio generalizando a 17.6 % de la población con el problema generalizado y a el 41,2 % con problemas para conciliar el sueño , por otro lado la ansiedad psíquica toma relevancia en los porcentajes a tal grado de presentarse en un 35,3 % de los estudiantes y menos presente en el 11.8 % , en relación a la agitación motora , esta ase presenta en un 34,5 % de la población estudiantil con diferentes grados el 5,9 presenta un grado mas intenso y el 23,5 simplemente no puede mantenerse sin actividad motora, en general a la perspicacia el 52,9 % de los evaluados no sabia que presentaba este problema y el 41.2 % se da cuenta del porcentaje más que padece ciertos rasgos de depresión

Según el cuestionario de valores por lo menos el 5,9 % de la población estudiantil evaluada presenta depresión mayor o menor a depresión mayor y mas del 60% no presenta depresión y el resto varia de depresión menor a estado normal

## ANALIIS DE NVENTARIO DE BECK

El numero de encuestados fue de mas de 12 personas , la edad predominante como en la encuesta anterior fue de 20 años seguido de 18 ,19 y 23 años , el sexo predominante fue femenino con un 69.2 % de la población estudiantil y un 30.8% masculino ,se tomó en cuenta a la licenciatura de medicina exclusivamente para determinar valores específicos , los semestres evaluados fueron ,primer ,tercer , quinto y

séptimo semestre los de mayor predominio fue tercer semestre con un 38.5 % de los encuestados seguido de primer semestre ,los datos fueron muy específicos a diferencia de la escala anterior pues hay cifras cerradas en preguntas de la encuesta en donde solo se resume a la mitad de la población en una respuesta y la otra mitad den la otra , a continuación se presentan las preguntas con cifras mas relevantes en donde se evaluó un puntaje relacionado a preguntas específicas

De acuerdo al cuestionario en específico de 6 a 7 personas de 12 presentan afecciones estomacales relacionadas a la ansiedad ,6 de 12 presentan inseguridades además 6 de 12 presentan nerviosismo , mas de 7 presentan bochornos del total de población evaluada en este caso alrededor de 12 , por el contrario de las cifras se presenta 1 de 12 en relación a la sudoración no debida al calor ,lo mismo pasa con el sentimiento de estar asustado solo 1 de 12 presentan dicho problema al igual que con el terror ,en caso en miedo a que pase lo peor en situaciones comunes suele presentar a ,mas de 8 de 12 en donde hay variantes de la gravedad ,la inseguridad suele dominar también el porcentaje de el cuestionario en donde mas de 9 de 12 personas presentan inseguridades inespecíficas ,la dificultad para respirar también se ve emparejada con el no padecerlo pues al menos 5 de 12 presentan este problema .en general de acuerdo al puntaje con relación a las preguntas la mayoría de los encuestados presentan ansiedad moderada

Podemos cerrar con saber que mas de el 50 % de la población estudiantil no sabe o no percibe que ´padecen ansiedad u otro problema debido a una causa multifactorial que puede variar desde el estrés estudiantil otros medios sociales y psicológicos