




NOMBRE DEL ALUMNO: MIA ALEXANDRA  
ARRIOLA COLLAZO

ACTIVIDAD: RESUMEN DE INFECCION DE TRANSMICION  
SEXUAL

MATERIA: SALUD PUBLICA

DOCENTE: DRA.MALLELI LAPARRA

1ER GRADO GRUPO A



## **INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)**

INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL PROVOCADA POR BACTERIAS, VIRUS O PARASITOS

LOS TIPOS MAS COMUNAS SON, VIRUS DE PAPILOMA HUMANO, HERPES GENITAL, CLAMIDIA, SON ENFERMEDADES QUE SE TRANSMITEN DE PERSONA EN PERSONA A TRAVES DEL CONTACTO SEXUAL

### **CANDIDIASIS**

EN EL 80% SON PRODUCIDAS POR CANDIDA ALBICANS Y EL SONTOMA PRINCIPAL ES EL PICOR Y ESCOZOR DE LA VULVA, EL COLOR BLANCO Y DE CONSISTENCIA PASTOSA QUE PERMITE SU ADHESION A LAS PAREDES VAGINALES Y VULVA

### *DIADNOSTICO*

SE REALIZA ANTE LA PRESENCIA DE INFLAMACION VULVOVAGINAL, FISURAS ,LEOCORREA TIPICA ,AUSENCIA Y FATIDEZ, PARA UN DIAGNOSTICO CERTERO ES EL ESTUDIO DE MISCROSCOPIO, FROTIS EN FRESCO CON SOLUCION SALINA, UN CULTIVO VAGINAL, SOLO ESTA INDICADO EN CANDIDIASIS COMPLICADA

## TRATAMIENTO

CANDIDIASIS NO COMPLICADA TOPICO,  
NISTATINA OVULOS VAGINALES DE 100.000 UI, UNA APLICACIÓN VAGINAL AL  
DIA, ORAL FLUCONAZOL CAPSULAS 150MG DE DOSIS UNICA


ITACONAZOL CAPSULAS 200MG DOS VECES AL DIA DURANTE UN DIA

## CANDIDIASIS COMPLICADA

FUNAZOL 150MG VIA ORAL DOS O 3 DOSIS SECUENCIALES CON 72 HR DE  
DIFERENCIA DEPENDIENDO LA GRAVEDAD

## SIFILIS

ES UNA ETS PRODUCIDA POR TREPONEMA  
PALLIDUM CAPACES DE AUTOPROPULSARTE  
GIRANDO SOBRE SI MISMAS TIENE UN PERIODO  
INCUBACION DE 21 DIAS SIFILIS PRIMARIA, CUYA LESION ES EL CHACRO PURO,  
QUE APARECE EN EL LUGAR DE INOCULACION



## DIAGNOSTICO

VALIDACION COMPLETA MICROSCOPIA DE CAMPO OSCURO, DETECCION DE  
MATERIAL GENETICO DEL GERMEN, TECNICAS SEROLOGICAS

## TRATAMIENTO

DEPENDE DE LA FASE DE ENFERMEDAD FARMACO DE ELECCION LA  
PENICILINA EN DOSIS INTRAMUSCULAR DURANTE 10 DIAS

TIENE 3 TIPOS DE FASES, PRIMARIA, SECUNDARIA, LATENTE

## SIDA

ENFERMEDAD INFECCIOSA CAUSADA POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  
TIENE 3 MODOS DE TRANSMISION QUE SON SEXUAL, SANGUINEA, PERINATAL  
MADRE TRANSMITE AL HIJO SU CUADRO

## CUADRO CLINICO

FIEBRE, PERDIDA INVOLUNTARIA DE PESO, INFECCIONES RESPIRATORIAS,  
SINTOMAS DE AFECION CEREBRAL

## GONORREA

SE CONTAGIA ATRAVES DE COCTANTO SEXUAL SE INCLUYE EL  
COCTACTOMDEL PENE CON E RECTO

LA OMS A CALCULADO QUE EN 2020 SE REGISTRARON 82 MILLONES DE  
NUEVOS CASOS, TAZA MUNDIALM19 Y 23 CADA 100 MUJERES

EN LOS ADULTOS SE TRATA CON ANTIBIOTICOS DEBDO A LAS CAPAS DE  
NESSERIA RESISTENTE A LOS MEDICAMENTOS DE CONTROL RECOMIENDAN  
QUE LA GOMORREA NO COMPLICADA SE TRATE, CON E ANTIBIOTICO  
CENTRIAXONA ADMINISTRADO MEDIANTE INYECCION

LOS HOMBRES PRESENTAN

SENSACION DE ARDOR AL ORINAL Y UNA CREACCION DE SECRESION BLANCA  
Y AMARILLENTO EN EL PENE, LAS POCAS MUJERES PRESENTAN, FLUJO  
VAGINAL Y POSIBLEMENTE, AROR AL ORINAR, LAS ONFECCIONES DE  
GARGANTA Y EL RECTO PRODUCE POCOS SINTOMAS

#### **BIBLIOGRAFIA.**

**INFECTOLOGIA PDF**

**GINECOLOGIA PDF**

