



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA HUMANA

FRANCISCO IGNACIO ORDOÑEZ SALVATIERRA

PSIQUIATRIA

DRA. SANCHES PRIETO IRMA

T. BIPOLAR

5 SEMESTRE

17/10/23

TAPACHULA, CHIAPAS.

TRASTORNO BIPOLAR.

Se trata del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Pero ojo el trastorno se podrá diagnosticar en niños menores de 10 años que presenten rabietas frecuentes y graves no cíclicas junto a irritabilidad crónica persistente, que se producen en más de un entorno, al menos durante un año. La principal causa de este trastorno son los cambios bruscos en el estado de ánimo. El estado maniaco va de la mano ya que genera exaltación, alegría desenfadada y algunas de las personas no pueden aguantarse las palabras obscenas, también tenemos los episodios depresivos que se va caracterizar de un bajo estado anímico, incapacidad para disfrutar las cosas ya que las personas tienden a cohibirse, unas falta de energía e ideas negativas.

El trastorno bipolar cuenta de tres fases:

- Episodios depresivos.
- Episodios de normalidad o eutimia.
- Episodios maniacos.

El trastorno depresivo es un trastorno mental común. Implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos períodos de tiempo. La depresión es distinta de los cambios habituales del estado de ánimo y los sentimientos sobre el día a día. Puede afectar a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones familiares, de amistad y las comunitarias. Puede deberse a problemas en la escuela y laborales o causarlos la depresión puede afectar a cualquiera. Por ello conlleva varios síntomas:

1. Sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo.
2. Disminución de energía.
3. Pérdida de peso.
4. Estado de ánimo triste, ansioso o vacío.

La eutimia se denomina a las fases de normalidad entre los episodios de manía o de depresión. Durante ese tiempo el paciente no presenta ningún síntoma y puede llevar una vida absolutamente normal.

El episodio maniaco, el comportamiento puede diagnosticarse como un episodio maníaco si se produce un estado de ánimo anormal y continuamente elevado (feliz o enérgico) o un estado de ánimo irritable que dura al menos 5 días. Por ello para ser más certero los maniacos se identifican por:

1. Disminución de la necesidad de dormir.
2. Euforia anormal.
3. Irritabilidad inusual.
4. Energía excesiva.
5. Falta de juicio.