



Docente: Dra. Irma Sanchez Prieto.

Alumna: Evelin Samira Andres Velazquez.

Licenciatura: Medicina Humana.

5º Semestre, 3er Parcial.

Materia: Psiquiatría.

Actividad: Conceptos.

INTRODUCCIÓN.

La **psiquiatría forense** como parte de la psiquiatría y esta a su vez de la Ciencia Médica, estudia el comportamiento normal y anormal del individuo, su tarea es evaluar, diagnosticar y emitir el dictamen relacionado con la sanidad mental o con los trastornos del comportamiento o patologías mentales, las cuales tienen diversos orígenes entre los que destacan factores genéticos, físicos, químicos, psicológicos y socio ambientales.

Implica nociones médico-legales de orden psiquiátrico, donde lo clínico se transforma en un lenguaje aplicable para colaborar en las diferentes áreas jurídicas: penal, civil, laboral. Respondiendo a los cuestionamientos de las autoridades judiciales, siendo el médico psiquiatra denominado “perito” quien debe emitir un informe escrito en el cual se establece la capacidad mental de la persona evaluada, lo que la autoridad competente podrá considerar como un elemento en el proceso, para orientar su conducta jurídica.

DEFINICIONES.

Brote psicótico: Es una alteración temporal del estado mental en que puede haber síntomas como confusión, alucinaciones o delirios. En los casos más graves, puede haber agitación y agresividad, que pueden poner la vida de la persona en riesgo.

Generalmente, el brote psicótico es causado por enfermedades psiquiátricas, como esquizofrenia o trastornos psicóticos. Sin embargo, también puede haber otras enfermedades, como infecciones o hipertiroidismo, o el uso de drogas ilícitas.

Tipos de brote psicótico.

- *Psicosis inducida por tóxicos:* El consumo de drogas o alcohol, o bien la abstinencia repentina tras un consumo prolongado, puede provocar la aparición de síntomas psicóticos. En algunos casos, los síntomas se resuelven rápidamente al desaparecer los efectos de la droga, mientras que en otros la enfermedad puede persistir a pesar de suspender el consumo.
- *Psicosis reactiva breve:* En ocasiones, los síntomas psicóticos aparecen de forma súbita en respuesta a una situación de mucha tensión, como puede ser un cambio importante en las circunstancias personales o la muerte de un familiar. Aunque los síntomas pueden ser muy intensos, la recuperación se produce en pocos días.
- *Trastorno delirante:* El síntoma principal son los delirios, es decir, es la firme creencia en cosas que no son ciertas.
- *Psicosis orgánica:* A veces, los síntomas psicóticos son consecuencia de lesiones o enfermedades orgánicas como traumatismos, infecciones o tumores. Habitualmente se presentan junto con otros síntomas específicos de tipo neurológico.

- *Esquizofrenia*: El término esquizofrenia se utiliza para hacer referencia a aquellos trastornos psicóticos en los que los síntomas persisten durante un período no inferior a seis meses. La duración y la intensidad de estos varían según el caso y, al contrario de lo que se suele creer, muchas personas diagnosticadas de esquizofrenia llevan una vida normal.
- *Trastorno esquizofreniforme*: Únicamente se distingue de la esquizofrenia en que los síntomas persisten menos de seis meses.
- *Trastorno bipolar*: En estos casos, la psicosis es la punta del iceberg de una alteración del estado de ánimo más generalizada que se caracteriza por la alternancia de episodios de euforia y excitación (manía) y otros de desánimo e inhibición (depresión). En caso de presentar síntomas psicóticos, éstos suelen estar relacionados con el estado de ánimo. Así, en un episodio depresivo, el enfermo puede escuchar voces que le dicen que se suicide mientras que, en un episodio maníaco, puede creerse un ser con cualidades excepcionales capaz de realizar grandes proezas.
- *Trastorno esquizoafectivo*: Este diagnóstico corresponde a la presencia simultánea o consecutiva de síntomas de un trastorno del estado de ánimo (tales como la depresión o la manía) y de psicosis. Es decir, el cuadro clínico no es típico de un trastorno afectivo ni de la esquizofrenia.
- *Depresión psicótica*: Consiste en una depresión aguda combinada con síntomas psicóticos, sin que en ningún momento de la enfermedad lleguen a aparecer síntomas maníacos.

Síntomas de un brote psicótico:

- *Alucinaciones*: Las alucinaciones son percepciones que ocurren sin que exista un estímulo externo real. Estas pueden consistir en visiones de personas o cosas que no son verdaderas, escuchar voces o incluso sentir estímulos táctiles que no están ocurriendo.
- *Delirios*: Los delirios son ideas irracionales que la persona afectada presenta y afirma tal y como si fueran reales. Los delirios pueden ser de muy diverso tipo, como paranoides, en el que la persona puede creer que es el centro de una conspiración, o megalomaníacos, en la que la persona afirma que es un personaje famoso e importante
- *Lenguaje y comportamiento desorganizado*: En el lenguaje y comportamiento desorganizado, se da un tipo de habla y movimiento incoherente respectivamente.

Unos días antes de que se den estos síntomas, existen algunas señales comunes que muestran un patrón de comportamiento previo al brote psicótico:

- La persona puede mostrar un comportamiento extraño en el que muestra ideas incoherentes, expresiones faciales raras e incluso lenguaje desorganizado

- La persona puede presentar tendencia a aislarse llegando a faltar al trabajo o centro de estudios
- Puede existir una tendencia a descuidar la apariencia física y la higiene personal.
- El individuo puede llegar a tener comportamientos dañinos tanto consigo mismo como con los demás.

Diferencias entre neurosis y psicosis.

La psicosis se concibe como una enfermedad mental en la que la persona pierde el contacto con la realidad, mientras que la neurosis el paciente no pierde el contacto con la realidad, sino que representa un desequilibrio en el que busca formas de afrontar una realidad que vive como angustiada.

La neurosis es un trastorno mental leve que no surge de enfermedades orgánicas. En cambio, puede ocasionarse por el estrés, una depresión o por ansiedad. Por otra parte, la psicosis es un trastorno importante de la personalidad caracterizado por trastornos mentales y emocionales. La Psicosis es mucho más grave que la neurosis, a menudo perjudicando y debilitando al individuo afectado.

La psicosis, se trata de patologías cuyos síntomas producen la pérdida del sentido de realidad. Por ende, genera problemas en el funcionamiento de quien las padece, ya que acomoda la realidad según sus delirios y alucinaciones. Además, los trastornos psicóticos pueden ser degenerativos y causar otros síntomas como deterioro cognitivo. Por su parte, en la neurosis encontramos alteraciones del pensamiento y del afecto, pero que no distorsionan la realidad por completo.

Conclusión.

Es muy importante tener conocimiento acerca de estos temas de psiquiatría y aprender a diferenciar los términos.

Las enfermedades mentales son condiciones médicas que interrumpen el pensamiento, las emociones, el humor, la habilidad de relacionarse con otras personas y el funcionamiento diario de la persona.

Estos trastornos se pueden presentar en cualquier paciente y tener conocimiento de ellos es de gran importancia para la formación del médico.

Bibliografía.

- Psiquiatría y Salud Mental | DPSM Facultad de Medicina UNAM.
- ¿Qué tipos de psicosis hay? - Parc de Salut Mar