



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA FORENSE

DOC. SANCHEZ PRIETO IRMA

TECNICA DE MATA

ANA LUISA ORTIZ RODRÍGUEZ.

TECNICA DE MATA.

Técnica elaborada Pera Mata Fontanet, Medico impulsor y creador de la medicina forense en España.

Utilidad.

- Permite hacer una visualización de las vísceras de los compartimientos torácicos y abdominales.
- A través de una única incisión elipsoidal y ovalada.

Cuando se utiliza.

- Autopsia de genitales.
- Extremidades de accidentados.
- Cuerpos carbonizados.
- Fetos.

Consiste en la apertura simultánea de la cavidad torácica y abdominal mediante una incisión única, elipsoide y oval, que abarca la pared anterior de ambas cavidades. Se traza una incisión profunda que se inicia en la articulación esternoclavicular derecha, se dirige hacia inferior y distal, pasando por el lado de la mama y descendiendo verticalmente hasta la espina iliaca antero-superior, desviando la incisión hacia dentro hasta la espina del pubis A continuación, se desarticula la extremidad interna de la clavícula, seccionando después las costillas con el costótomo, siguiéndose la línea del corte cutáneo. Se levanta el colgajo formado por el peto esternocostal, se secciona el diafragma y el ligamento redondo del hígado, se separa del pericardio, seccionando cualquier puente de unión fibrosa que pueda existir.

La cavidad torácica queda abierta y, por último, se completan en profundidad las incisiones laterales del abdomen, evitando lesionar las asas intestinales.

El gran colgajo anterior, constituido por la pared tóraco-abdominal, se levanta y se reclina sobre los muslos del cadáver, con lo que quedan abiertas ambas cavidades, de modo que se tiene una visión completa de las relaciones topográficas de todas las vísceras del tórax y abdomen.

