



Mi Universidad

Nombre del Alumno: LUIS LÓPEZ LÓPEZ

Nombre del tema :RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO

Parcial: 3ER

Nombre de la Materia : CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Nombre del profesor: MALLELI YAZMIN LAPARRA LÓPEZ

Nombre de la Licenciatura : MEDICINA HUMANA

Cuatrimestre: 3ER

RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO



DEFINICIÓN

es cuando un bebé que todavía está dentro del vientre materno no consigue crecer al ritmo esperado durante el embarazo.

EN BASE A LA DEFINICIÓN

Es decir, el bebé no es del tamaño que debería tener considerando el momento del embarazo en que se encuentra su madre (conocido como "la edad gestacional" del bebé).



DIAGNÓSTICO

Se empieza calculando correctamente la edad gestacional del bebé y luego se debe ir supervisando su crecimiento, comparándolo con el ritmo esperado.

DIAGNÓSTICO QUE TIENE MAYOR EXACTITUD

La técnica que más se suele utilizar para diagnosticar una restricción del crecimiento intrauterino es la ecografía, que permite calcular el tamaño y el peso del bebé.



FACTOR DE RIESGO

- Conductas, como fumar, beber alcohol o consumir drogas
- Exposición a infecciones (citomegalovirus, rubeola, toxoplasmosis y sífilis)
- Consumo de ciertos medicamentos
- Hipertensión
- Vivir a gran altitud

COMPLICACIONES

Los que nacen prematuros o con un tamaño muy reducido tienen más probabilidades de presentar problemas que requieren internamientos hospitalarios prolongados.

TRATAMIENTO

se decidirá su tratamiento teniendo en cuenta el estado de salud del bebé y el mes de embarazo de la futura madre. Se controlará atentamente al bebé (a través de visitas prenatales frecuentes y ecografías) para hacer un seguimiento de su crecimiento y detectar posibles problemas.

BIBLIOGRAFÍA

ARTICULO ; Restricción del crecimiento intrauterino. KidsHealth. [Fecha de consulta:
06/11/2015]