

# Universidad del sureste

## **Presenta:**

Erick Villegas Martínez

## **Materia:**

Medicina física y de rehabilitación

## **Docente:**

Dra. Malleli Laparra López

## **Tema:**

Resumen: pie equino varo

## **Pie equino varo**

### **DEFINICION**

- Es una deformidad bien definida que está presente al momento del nacimiento.
- Consiste en una posición del pie en la que el calcáneo está retraído en sentido proximal y la planta mira hacia la línea media

### **EPIDEMIOLOGIA**

- Su frecuencia aproximada es de 2 en 1000 nacidos vivos y en la gran mayoría de los casos se presenta como defecto aislado, es decir no depende de ninguna alteración neuropática, séptica, tumoral o a genésica.

### **CLASIFICACION**

- **TIPO I: POSTURAL**
  - Ausencia de pliegues displásicos. Clínicamente se corrige en su totalidad y casi nunca requiere cirugía.
- **TIPO II: DISPLÁSICO BLANDO**
  - Pliegues displásicos. Se corrige cuando menos al neutro, requiere cirugía en un 85% y el resultado es satisfactorio.
  - A la exploración lo puede mover.
- **TIPO III: DISPLÁSICO DURO**
  - Pliegues displásicos severos, la deformidad es resistente o dura. No se corrige clínicamente a la línea media, siempre requiere cirugía y tiene hasta un 35% de recurrencia, que es difícil de tratar.
  - No se puede mover a la exploración.
- **TIPO IV: TERATOLÓGICO**
  - Pliegues displásicos severos. No se corrige clínicamente e incluso con cirugía es muy difícil de corregir

### **DIAGNOSTICO**

- **1ra elección: RADIOGRAFÍA**

### **TRATAMIENTO**

- YESOS CORRECTORES
- CIRUGÍA DE PONSETI

## **Bibliografía**

- 2020, Traumatología y cirugía ortopédica Manual CTO de Medicina y Cirugía
- Ortopedia y traumatología básica / [eds.] Orrego & Morán. - Santiago, Chile : Universidad de Los Andes, 2014.