



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

DR. GUILLERMO DEL SOLAR

MAYDELIN GALVEZ

CASO CLINICO

MEDICINA DEL TRABAJO

5 SEMESTRE

1 PARCIAL

LIC. MEDICINA HUMANA

CASO CLÍNICO: APENDICITIS AGUDA

Antecedentes del paciente:

Paciente masculino de 32 años de edad.

Sin antecedentes médicos significativos.

Ha experimentado dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho durante las últimas 24 horas.

La fiebre ha ido en aumento.

Historia Clínica:

El paciente llega al departamento de emergencias con un historial de dolor abdominal de inicio repentino en el cuadrante inferior derecho. El dolor es continuo y ha ido en aumento en intensidad durante las últimas 24 horas. El paciente también ha experimentado náuseas y vómitos ocasionales. Además, ha notado que la fiebre ha ido en aumento y ha tenido dificultad para moverse debido al dolor. No se han observado cambios en el patrón de sus evacuaciones intestinales.

Examen Físico:

Signos vitales: Frecuencia cardíaca aumentada (100 lpm), temperatura 38.5°C, presión arterial dentro de límites normales.

Abdomen: Sensibilidad marcada en el cuadrante inferior derecho. Se observa defensa voluntaria y rebote positivo.

Laboratorio: Leucocitosis con desviación a la izquierda (15,000 células/mm³).

Diagnóstico:

Basado en los síntomas, el examen físico y los hallazgos de laboratorio, se sospecha una apendicitis aguda.

Plan de Tratamiento:

Se decide la realización de una apendicectomía de urgencia para extirpar el apéndice inflamado y prevenir una posible perforación.

Procedimiento Quirúrgico:

Se lleva a cabo una apendicectomía laparoscópica. Durante la cirugía, se encuentra el apéndice inflamado y se extirpa de manera segura. Se realiza una inspección adicional del abdomen para detectar cualquier signo de perforación o absceso.

Resultado del Procedimiento:

La cirugía se realiza con éxito sin complicaciones significativas. El paciente se recupera en el área de recuperación postoperatoria y se le administra un tratamiento antibiótico profiláctico.

Seguimiento Postoperatorio:

El paciente se mantiene en observación en el hospital durante unos días para asegurarse de que no haya complicaciones postoperatorias. Se le da de alta una vez que se confirma su recuperación adecuada y se le

proporcionan instrucciones sobre cuidados en el hogar y seguimiento médico.

Este caso clínico ilustra una situación común en cirugía, la apendicitis aguda, que requiere una cirugía de emergencia para evitar complicaciones graves. La cirugía laparoscópica es una técnica comúnmente utilizada en casos de apendicitis aguda debido a sus beneficios mínimamente invasivos.