

## Cuestionario enfermedades dermatologica en el trabajo

1. ¿Cuál de las siguientes es una clasificación de los padecimientos dermatológicos relacionados con el trabajo?
  - A. Dermatitis por contacto, dermatitis alérgica de contacto, dermatitis irritativa de contacto
  - B. Foliculitis, melanodermas, cáncer de piel relacionado con el trabajo
  - C. Dermatitis por contacto, foliculitis, melanodermas
  - D. Dermatitis alérgica de contacto, melanodermas, cáncer de piel relacionado con el trabajo
2. ¿Cuál de los siguientes es un agente causante de la dermatitis por contacto?
  - A. La exposición a sustancias irritantes
  - B. La exposición a sustancias alérgicas
  - C. La exposición a sustancias físicas
  - D. Todas las anteriores
3. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma de la dermatitis por contacto?
  - A. Enrojecimiento
  - B. Hinchazón
  - C. Dolor
  - D. Todas las anteriores
4. ¿Cuál de los siguientes es un agente causante de la foliculitis?
  - A. La exposición a sustancias irritantes
  - B. La exposición a sustancias alérgicas

- C. La exposición a sustancias biológicas
  - D. La exposición a la radiación UV
5. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma de la foliculitis?
- A. Enrojecimiento
  - B. Hinchazón
  - C. Dolor
  - D. Todas las anteriores
6. ¿Cuál de los siguientes es un agente causante de las melanodermias?
- A. La exposición a sustancias irritantes
  - B. La exposición a sustancias alergénicas
  - C. La exposición a sustancias biológicas
  - D. La exposición a la radiación UV
7. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma de las melanodermias?
- A. Manchas marrones en la piel
  - B. Picazón
  - C. Dolor
  - D. Todas las anteriores
8. ¿Cuál de los siguientes es un agente causante del cáncer de piel relacionado con el trabajo?
- A. La exposición a la radiación UV
  - B. La exposición a sustancias químicas

C. La exposición a sustancias biológicas

D. Todas las anteriores

9. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma del cáncer de piel relacionado con el trabajo?

A. Lunar nuevo o que cambia de forma, tamaño o color

B. Mancha roja, escamosa o ulcerada

C. Piel engrosada o con costra

D. Picazón o dolor en la piel

10. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención de los padecimientos dermatológicos relacionados con el trabajo?

A. Uso de equipo de protección personal

B. Control de los agentes causantes

C. Educación e información a los trabajadores

D. Todas las anteriores

## Cuestionario de enfermedades pulmonares en el trabajo

1. ¿A qué tipo de enfermedad pulmonar de trabajo se refiere la siguiente definición?

- Una inflamación de las vías respiratorias causada por la exposición a irritantes.
- Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) causada por la exposición a irritantes.
- Una enfermedad pulmonar inflamatoria causada por la exposición a alérgenos.
- Una enfermedad pulmonar inflamatoria causada por la exposición a polvo de sílice.

2. ¿Cuál de los siguientes es un irritante común que puede causar bronquitis química?

- Polvo de sílice
- Alérgenos
- Gases
- Humo

3. ¿Cuál de los siguientes es un alérgeno común que puede causar alveolitis alérgica extrínseca?

- Polvo de sílice
- Polvo de cereales
- Polvo de hongos
- Polvo de animales

4. ¿Cuál de los siguientes es un síntoma común de la bisinosis?

- Tos
- Dificultad para respirar
- Dolor en el pecho
- Tos seca

5. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención de las enfermedades pulmonares de trabajo?

- Controlar la exposición a los agentes nocivos
- Usar equipos de protección personal
- Ofrecer programas de educación y capacitación
- Todas las anteriores

6. ¿Cuál de los siguientes es un agente causante del asma ocupacional?

- Polvo de madera
- Polvo de cereales
- Formaldehído
- Tolueno

7. ¿Cuál de los siguientes es un agente causante de la alveolitis alérgica extrínseca?

- Polvo de sílice
- Polvo de cereales
- Polvo de hongos
- Polvo de animales

8. ¿Cuál de los siguientes es un agente causante de la bisinosis?

- Polvo de sílice
- Polvo de cereales
- Polvo de hongos
- Polvo de animales

9. ¿Cuál de las siguientes es una forma de controlar la exposición a los agentes nocivos en el lugar de trabajo?

- Reducir la concentración del agente en el aire

- Reducir el tiempo de exposición al agente
- Utilizar equipos de protección personal
- Todas las anteriores

10. ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención de las enfermedades pulmonares de trabajo que se puede aplicar a nivel individual?

- Usar equipos de protección personal
- Evitar la exposición a los agentes nocivos
- Estar atento a los síntomas de las enfermedades pulmonares
- Todas las anteriores

## Questionario Intoxicaciones laborales

1. ¿Cuál es la causa más frecuente de intoxicaciones laborales en México?

- (A) Plomo
- (B) Disolventes orgánicos
- (C) Insecticidas órganoclorados
- (D) Asfixiantes simples

2. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la intoxicación por disolventes orgánicos?

- (A) Irritación de los ojos, la nariz y la garganta
- (B) Dificultad para respirar
- (C) Dolor de cabeza
- (D) Todas las anteriores

3. ¿Cuáles son los metales pesados que más comúnmente causan intoxicaciones laborales?

- (A) Plomo, mercurio, cadmio
- (B) Plomo, arsénico, manganeso
- (C) Mercurio, zinc, cromo
- (D) Arsénico, selenio, níquel

4. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la intoxicación por plomo?

- (A) Dolor de cabeza, fatiga, irritabilidad
- (B) Problemas de aprendizaje, daño a los nervios

(C) Daño a los riñones, daño al cerebro

(D) Todas las anteriores

5. ¿Cuáles son los insecticidas más comunes que causan intoxicaciones laborales?

(A) Organoclorados, órganofosfados

(B) Carbamatos, piretroides

(C) Organosulfurados, organofosforados

(D) Todos los anteriores

6. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la intoxicación por insecticidas organoclorados?

(A) Náuseas, vómitos, diarrea

(B) Dolores musculares, convulsiones

(C) Parálisis, muerte

(D) Todas las anteriores

7. ¿Cuál es la vía de exposición más común a los disolventes orgánicos?

(A) Inhalación

(B) Ingestión

(C) Contacto con la piel

(D) Todas las anteriores

8. ¿Cuál es la vía de exposición más común al plomo?

(A) Inhalación

(B) Ingestión

(C) Contacto con la piel

(D) Inhalación y contacto con la piel

9. ¿Cuál es la vía de exposición más común a los insecticidas organoclorados?

(A) Inhalación

(B) Ingestión

(C) Contacto con la piel

(D) Todas las anteriores

10. ¿Cuál es la medida más importante para prevenir las intoxicaciones laborales?

(A) Utilizar los equipos de protección personal adecuados

(B) Seguir las instrucciones de seguridad del fabricante

(C) Mantener los productos químicos en un lugar seguro

(D) Todas las anteriores