

Examen de Cirugía de Obesidad

3

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía bariátrica?

- A. Perda peso
- B. mejorar la calidad de vida
- C. Tratar las comorbilidades asociadas a la obesidad
- D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. ¿Cuál es el índice de masa corporal mínimo requerido para ser candidato a cirugía bariátrica?

A. 25 kg/m²

B. 30 kg/m²

C. 35 kg/m² ✓

D. 40 kg/m²

3. ¿Cuál es la cirugía bariátrica más común?

A. Manga gástrica -

B. Bypass gástrico

C. Pólipos de duodeno

D. Balón gástrico

4. ¿Cuál de las siguientes es una complicación potencial de cirugía bariátrica?

A. Hemorragia

B. Infección

C. Desnutrición

- D. Todas las respuestas anteriores son correctas

5. ¿Cuál es el tiempo de recuperación típico de la cirugía bariátrica?


A. 1-2 semanas

C. 4-6 semanas

B. 2-4 semanas -

D. 6-8 semanas

Examen de tratamiento de colitis ulcerosa y enfermedad de colon



1.- El procedimiento quirúrgico estándar para tratar la colitis ulcerosa es una:

- A: Proctocolectomía -
- B: Resección colónica
- C: Anostomosis ileocolónica x
- D: Hemicolectomía

2.- La proctocolectomía es un procedimiento quirúrgico que extirpa:

- A. El colon y el recto -
- B. el colon solo
- C. El recto solo x
- D. El colon, el recto y el ano.

3.- La proctocolectomía se realiza cuando la colitis ulcerosa:

- A. No responde al tratamiento médico x
- B. Causa complicaciones graves
- C. Es una enfermedad terminal
- D. Todas las anteriores. -

4.- Las complicaciones de la proctocolectomía pueden incluir:

- A. Infección
- B. Sangrado
- C. Obstrucción intestinal
- D. Todas las anteriores ✓

5.- El paciente que se somete a una proctocolectomía deberá ~~incluir~~ recibir:

- A. Tratamiento médico para controlar la inflamación
- B. Una bolsa de ostomía
- C. Ambas respuestas son correctas. -

1.- ¿Qué es la diverticulosis?

- Una inflamación de los divertículos
- Una condición en la que se forman pequeñas bolsas en la pared del colon ✓
- Una condición en la que forman pequeños abscesos en la pared del colon
- Una condición en la que se forman pequeñas bultes en la pared del colon.

2.- ¿Dónde se encuentran los divertículos más comúnmente?

- En el colon sigmoide -
- En el colon ascendente
- En el colon transverso
- En el colon descendente ✓ X

3.- ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para la diverticulosis?

- Una dieta baja en fibra -
- Una dieta alta en carne roja
- Una dieta alta en grasa ✓ X
- Una dieta alta en azúcar

4.- ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la diverticulosis?

- Dolor abdominal ✓
- Cambios en los hábitos intestinales
- Náuseas y vómitos
- Fiebre

5.- ¿Cuál es el tratamiento para la diverticulosis?