



Mi Universidad

Triada de la Enfermedad

Nombre del Alumno: Sonia Palomeque Ochoa

*Nombre del tema: **Triada de la Enfermedad***

Parcial: I

Nombre de la Materia: Antropología Médica I

Nombre del profesor: Mayela Toledo López

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en Medicina Humana.

Semestre: I

Lugar y Fecha de elaboración: Tapachula, Chiapas a 11 de Diciembre del 2023


TRIADA DE LA ENFERMEDAD = Infección de Vías Urinarias: =

Es una infección causada generalmente por bacterias que pueden afectar a la uretra y a la vejiga, o extenderse a los uréteres y riñones

PERIODO PREPATOGENICO:

Biológico - Mónera: bacterias, espiroquetas, pseudomonas, ricketsias, bacilos, hongos, animales, plantas, virus, priones. (siendo Escheriquia Coli más del 80% de los casos)

AGENTE



HUESPED

Mujeres menores de 16 y mayores de 35 años y durante la gestación.
En el hombre después de los 50 años de edad.

MEDIO AMBIENTE

Ecología vaginal de la persona.
Anomalías anatómicas y retención de orina.
Dispositivos médicos (catéteres o sondas urinarias).

TRIADA DE LA ENFERMEDAD

= Neumonía:=

Es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus (material purulento), lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar

PERIODO PREPATOGÉNICO:

Streptococcus pneumoniae: la causa más común de neumonía bacteriana.

Haemophilus influenzae de tipo b (Hib): la segunda causa más común de neumonía bacteriana;

El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumonía vírica

AGENTE



HUESPED

Una persona cuyo sistema inmunitario está debilitado tiene dificultades para combatir los virus, las bacterias y los hongos responsables de la neumonía. Un factor de riesgo significativo de la neumonía es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

MEDIO AMBIENTE

- La contaminación del aire
- interior ocasionada por el uso de biomasa (como leña o excrementos) como combustible
- para cocinar o calentar el hogar,
- vivir en hogares hacinados; el
- consumo de tabaco por los
- padres


TRIADA DE LA ENFERMEDAD =SHIGELLA=

Es una infección intestinal aguda causada por microorganismos gramnegativo especies de Shigella. Sus síntomas son fiebre, náuseas, vómitos, tenesmo y diarrea, que suele ser sanguinolenta.

PERIODO PREPATOGENICO:

El género Shigella se
Enterobacte-riaceae

AGENTE



HUESPED

Humano
Hábitat: colon

MEDIO AMBIENTE

Malas condiciones sanitarias
lugares con alimentos y agua
contaminada

TRIADA DE LA ENFERMEDAD


= Salmonelosis:=

Es una infección provocada por la bacteria de la salmonella, usualmente provocada por la ingesta de agua o alimentos contaminados.

PERIODO PREPATOGENICO:

Salmonella

AGENTE



Infección por salmonella



HUESPED

Animales y humanos
(niños < 5 años,
adultos mayores)


MEDIO AMBIENTE

Insalubre
temperaturas de 37° C a 40° C
Bambúes contaminados
Agua contaminada
Humanos Alimentos
contaminados Sanidad
insuficiente

TRIADA DE LA ENFERMEDAD
= Endocarditis:=

La endocarditis a veces también es llamada endocarditis infecciosa. Es una inflamación rara, pero potencialmente mortal, de la membrana dentro de las cámaras y válvulas del corazón (el endocardio).

PERIODO PREPATOGENICO:



Referencia Bibliográfica

<https://imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/042GRR.pdf>

<https://imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/077GRR.pdf>

https://imss.gob.mx/guias_practicaclinica?field_categoria_gs_value=22

<https://medicalguidelines.msf.org/es/viewport/CG/spanish/shigellosis-23441624.html>

<https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/enfermedades-infecciosas/bacilos-gramnegativos/shigelosis>

<https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/es/salmonelosis.pdf>