



Nombre del Alumno: Ariadna Vianney Escobar López

Nombre del tema: Triada de la enfermedad, IVU, Neumonía, shigella y salmonella, endocarditis

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Antropología médica


Nombre del profesor: Iris Mayela Toledo López

Nombre de la Licenciatura: Medicina Humana

Cuatrimestre: I


Fecha de entrega: lunes 11 de diciembre de 2023

PERIODO PREPATOGENICO PERIODO PATOGENICO




PERIODO PREPATOGENICO		PERIODO PATOGENICO		
Prevención primaria		Prevención secundaria		Prevención terciaria
Promoción de la salud	Protección específica	Diagnóstico precoz	Tratamiento oportuno	Rehabilitación
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Educación sanitaria ✓ Dieta adecuada ✓ Exámenes periódicos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Beber al menos de 6 a 8 vasos de agua diariamente ✓ Buenas practicas de higiene en el área genital ✓ Utilizar ropa interior de algodón ✓ Evitar ropa ajustada ✓ Vaciar la vejiga después de las relaciones sexuales 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Examen general de orina (EGO) ✓ Endoscopia de vejiga ✓ Imágenes del tracto urinario ✓ Cultivo de bacterias en el tracto urinario 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antibióticos ✓ Antimicrobianos ✓ Terapia de estrógeno vaginal, si ha llegado a la menopausia 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ El tratamiento debe completarse para asegurar que la infección se cura por completo y para reducir el riesgo de la resistencia a los antibióticos ✓ Los síntomas de una infección de vías urinarias pueden desaparecer antes de que la infección se haya eliminado

PERIODO PREPATOGENICO PERIODO PATOGENICO




PERIODO PREPATOGENICO		PERIODO PATOGENICO		
Prevención primaria		Prevención secundaria		Prevención terciaria
Promoción de la salud	Protección específica	Diagnóstico precoz	Tratamiento oportuno	Rehabilitación
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lavarse las manos ✓ Limpiar superficies que se tocan mucho ✓ Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable, o la parte interior del codo o la manga al toser o estornudar ✓ Limitar el contacto con el humo del cigarrillo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicación de las vacunas <ul style="list-style-type: none"> ○ Anti influenza ○ Antineumocócica ○ Contra la tos ferina 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Radiografía de tórax ✓ Estudio de esputo ✓ Administración de antibióticos ✓ Gasometría arterial 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Administración de oxígeno ✓ Farmacoterapia 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hospitalización en casos graves ✓ Observación

PERIODO PREPATOGENICO PERIODO PATOGENICO




PERIODO PREPATOGENICO		PERIODO PATOGENICO		
Prevención primaria		Prevención secundaria		Prevención terciaria
Promoción de la salud	Protección específica	Diagnóstico precoz	Tratamiento oportuno	Rehabilitación
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Platicas acerca de la enfermedad ✓ Orientación al paciente ✓ Campañas comunitarias ✓ Educación nutricional 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adecuada manipulación de alimentos con las manos limpias ✓ Cocinar bien los alimentos ✓ Hervir el agua ✓ Lavarse las manos antes y después de ir al baño ✓ Evitar comer en la calle 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Exámenes de sangre ✓ Coprocultivo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Consiste en fluidos ✓ Administración de líquidos vía intravenosa ✓ Antibióticos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tomar suficientes líquidos ✓ Tomar los medicamentos como se indica



PERIODO PREPATOGENICO		PERIODO PATOGENICO		
Prevención primaria		Prevención secundaria		Prevención terciaria
Promoción de la salud	Protección específica	Diagnóstico precoz	Tratamiento oportuno	Rehabilitación
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Saneamiento ambiental ✓ Control medico ✓ Evitar hacinamiento 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lavado de manos correcto y frecuente ✓ Alimentación adecuada y balanceada ✓ Lavar alimentos ✓ Beber agua purificada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Coprocultivo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antibioticos, ciproflaxina, azitromicina y ceftriazona ✓ Restituir el equilibrio hidroelectrolito 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rehidratación ✓ Adecuada alimentación ✓ Hospitalización en casos mas graves

HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD ENDOCARDITIS



PERIODO PREPATOGENICO		PERIODO PATOGENICO		
Prevención primaria		Prevención secundaria	Prevención terciaria	
Promoción de la salud	Protección específica	Diagnóstico precoz	Tratamiento oportuno	Rehabilitación
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Llevar una dieta saludable y equilibrada ✓ Beber agua 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cuidar dientes y encías ✓ NO consumo de drogas intravenosas ✓ Profilaxis 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fiebre persistente ✓ Examen de sangre ✓ Imagen cardiaca ✓ Ecocardiograma transesofágico 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antibióticos intravenosos ✓ Tratamiento quirúrgico 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hospitalización

Bibliografía

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/urinary-tract-infection/symptoms-causes/syc-20353447>

<https://centromedicoabc.com/padecimientos/infeccion-de-las-vias-urinarias/>

<https://www.gob.mx/salud/articulos/como-prevenir-las-infecciones-del-tracto-urinario>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pneumonia/symptoms-causes/syc-20354204>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/salmonella/symptoms-causes/syc-20355329>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/endocarditis/symptoms-causes/syc-20352576>

<https://www.mdsaude.com/es/cardiologia-es/endocarditis/>