



Mi Universidad

Nombre del Alumno: LUIS LÓPEZ LÓPEZ

Nombre del tema: PATOLOGÍAS

Parcial : IER

Nombre de la Materia : NUTRICIÓN

Nombre del profesor: IRIS MAYELA TOLEDO LÓPEZ

Nombre de la Licenciatura :MEDICINA HUMANA

Cuatrimestre:3ER

Patología	Que es?	Fisiopatología	Síntomas	Diagnóstico	Tratamiento
ERGE	Es una enfermedad crónica del tracto gastrointestinal superior que se caracteriza por la presencia de síntomas crónicos o daños en la del esófago.	Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior son el principal mecanismo causante de la enfermedad por flujo gastroesofágico. *esfínter esofágico inferior *funcionalmente la presión esofágica mayor que la presión intragastrica.	Puede ser asintomática. Regurgitación, dolor torácico o disfagia. También pueden aparecer hemorragias, faringitis, laringitis, crisis de broncoespasmos, neumonías, fibrosis pulmonar.	Depende de los síntomas, sin embargo es posible la objetividad médica de la patología. *esofagografía *pH-metría *monometría esofágica *impedanciometría	Los medicamentos que han mostrado ser efectivo son los inhibidores de la bomba de protones como el (omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
COLITIS ULCEROSA	es una enfermedad inflamatoria intestinal que provoca inflamación y úlceras (llagas) en el tracto digestivo. Afecta el recubrimiento más profundo del intestino grueso, también denominado colon, y el recto	<ul style="list-style-type: none"> • Hábitos alimenticios • Estrés • Sistema inmunitario deficiente • Historia familiar 	Dolor de estómago y calambres. Dolor rectal. Dolor articular. Evacuaciones líquidas frecuentes. Sangrado rectal. Estreñimiento. Pérdida repentina de peso. Fatiga. Fiebre.	Hemograma completo (CBC): Prueba de heces: Colonoscopia: Sigmoidoscopia: Radiografía: Tomografía computarizada:	Medicamentos antiinflamatorios: Reduce la inflamación y alivia los síntomas. Corticosteroides: Revive los síntomas. Inmunomoduladores: Reduce las respuestas del sistema inmunitario que desencadenan inflamación.
SX DE COLÓN IRRITABLE	es un trastorno frecuente que afecta el estómago y los intestinos, que en conjunto forman el tracto gastrointestinal.	El síndrome de colon irritable es una afección crónica que debe controlarse a largo plazo.	Dolor, calambres o hinchazón en el abdomen relacionado	No existe una prueba para diagnosticar definitivamente el.	Evita los alimentos que desencadenan los síntomas

			<p>s con la evacuación intestinal</p> <p>Cambios en el aspecto de las deposiciones</p> <p>Cambios en la frecuencia con la que se hacen las deposiciones</p>		<p>Come alimentos ricos en fibra</p> <p>Bebe mucho líquido</p> <p>Haz ejercicio regularmente</p> <p>Duerme lo suficiente</p>
ÚLCERA	<p>es una lesión profunda localizada o bien en la mucosa del estómago (úlceras gástricas) o en el duodeno (úlceras duodenales).</p>	<p>Consumo excesivo de tabaco.</p> <p>Aumento de la secreción gástrica frente a alimentos (úlceras duodenales).</p> <p>Antecedentes familiares y genéticos (representan entre el 20 y el 50% de los casos).</p>	<p>Dolor o ardor en el estómago</p> <p>Náuseas o vómitos</p> <p>Pérdida de peso o apetito</p> <p>Acidez o reflujo ácido</p> <p>Eructos o hinchazón</p> <p>Sangre en el vómito o en las heces</p> <p>Fatiga o debilidad</p> <p>Sensación de saciedad o hambre</p>	<p>el médico primero puede anotar tus antecedentes médicos y hacer una exploración física. Es posible que debas someterte a pruebas de diagnóstico, como por ejemplo, las siguientes:</p> <p>Pruebas de laboratorio para detectar bacterias helicobácter pylori</p>	<p>Endoscopia. El médico puede usar un endoscopio para examinar la parte superior del aparato digestivo (endoscopia). Durante la endoscopia, el médico introduce un tubo hueco equipado con una lente (endoscopio) por la garganta y hacia el esófago, el estómago y el intestino delgado. Con el endoscopio, el médico busca úlceras.</p>

