



ESCUELA DE  
MEDICINA  
UDS

Nombre del alumno: Johana Alejandra  
Muñoz Lay

Nombre del tema: cuadro comparativo de  
patologías

Primer parcial Grupo B

Materia: Nutrición

Nombre del docente: Dra. Mayela López  
Toledo

Medicina humana

Tercer Semestre

Lugar: huehuetan chiapas

Fecha: 06/09/2023



# CUADRO COMPARATIVO

NUTRICIÓN

<i>Descripción</i>	<i>ERGE</i>	<i>Colitis ulcerosa</i>	<i>Sx de Colón irritable</i>	<i>Úlcera</i>
<i>Definición</i>	Es un tipo de acidez más doloroso que aparece más de dos veces a la semana	Es una enfermedad crónica del intestino grueso o colon y se manifiesta por la inflamación y ulceración de la mucosa o capa interna del intestino	Es un desorden intestinal que interfiere en las funciones normales del intestino.	Es una zona del tracto gastrointestinal que se ha ido corroyendo a causa de una combinación de ácido hidroclorehídrico y de la enzima pepsina
<i>Manifestaciones</i>	Los síntomas consisten en una acidez persistente y una reproducción mecánica de ácidos	Los síntomas consisten en diarrea (que podría ser sangrante), dolor abdominal, pérdida de peso, anemia, náuseas, fiebre y gran urgencia por evacua	Los síntomas consisten en cólicos, dolor en la parte baja del abdomen, hinchazón y diarrea o estreñimiento.	La úlcera causa una sensación de quemazón en la zona abdominal, normalmente entre la primera y la tercera hora después de las comidas.
<i>Diagnóstico</i>	El médico puede estudiar el reflujo mediante distintas pruebas diagnósticas: Gastroscopia: permite saber si se ha producido inflamación esofágica (esofagitis) y su severidad.	Las endoscopias intestinales son el método más preciso para diagnosticar la enfermedad	El diagnóstico se basa en los antecedentes, en forma específica en los patrones intestinales característicos, el momento y las características del dolor, y la ausencia de signos de alarma, así como en un examen físico focalizado	La mejor prueba para diagnosticar hoy en día una úlcera es la endoscopia digestiva alta o gastroscopia
<i>Tratamiento</i>	Los antiácidos se han utilizado tradicionalmente para tratar la acidez y suavizar los síntomas	El tratamiento consiste en medicamentos antiinflamatorios	Las opciones de tratamiento incluyen la prescripción de fármacos como el tegaserod para el IBS con estreñimiento, y el alosetrón para el IBS con diarrea	Dado el papel de <i>Helicobacter pylori</i> en el desarrollo de las úlceras, el tratamiento suele consistir en antibióticos y medicamentos para reducir las secreciones gástricas.

# Bibliografía

Libro de nutrición. Janice L Thompson