



Alumno:

Uziel Domínguez Alvarez

Docente:

Dra. Mayela Toledo lopez

Actividad:

Infografías

Tema:

(ETS)

Universidad

Universidad del sureste

Carrera:

Medicina humana

Lugar y fecha:

Tapachula Chiapas a 05/10/2023

Enfermedades de transmisión sexual.

1

Elaborado por: Uziel Domínguez Alvarez

CLAMIDIA

- Es una infección bacteriana común que se transmite durante las relaciones sexuales. Puede causar dolor al orinar y secreción vaginal o del pene La clamidia es una de las ETS más comunes y puede afectar tanto a hombres como a mujeres.
- En la mayoría de los casos, las personas con clamidia no presentan síntomas, lo que significa que pueden no saber que están infectadas



2

HERPES GENITAL

- Es una infección viral que se transmite por contacto sexual. Puede causar ampollas dolorosas en los genitales o la boca Si se presentan síntomas, estos pueden incluir dolor o picazón alrededor de los genitales, fiebre, dolor en la zona genital, ampollas y úlceras
- El herpes genital puede ser especialmente peligroso para las mujeres embarazadas, ya que puede causar abortos espontáneos y aumentar el riesgo de parto prematuro



Úlceras del herpes genital

3


GONORREA

- Es una infección bacteriana que se transmite durante las relaciones sexuales. Puede causar dolor al orinar y secreción vaginal o del pene La gonorrea puede causar complicaciones graves si no se trata, como la infertilidad en hombres y mujeres, el dolor pélvico crónico y el embarazo ectópico
- La infección por gonorrea se diagnostica con análisis de laboratorio, como una muestra de orina o un hisopo de la zona afectada



VIH Y SIDA

El VIH es un virus que se transmite por contacto con sangre, semen, líquido preseminal, secreciones vaginales o leche materna de una persona infectada. El SIDA es la etapa avanzada de la infección por VIH, que puede debilitar el sistema inmunológico y causar enfermedades graves




4

5

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

- Es una infección viral común que se transmite por contacto sexual. Puede causar verrugas genitales y aumentar el riesgo de cáncer cervical y otros tipos de cáncer Si se presentan síntomas, estos pueden incluir verrugas genitales, dolor o picazón en la zona genital y sangrado después del sexo
- El VPH puede causar complicaciones graves si no se trata



FUENTE DE INFORMACIÓN:

[.comhttps://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-teens-spa.htm](https://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-teens-spa.htm)

Enfermedades de transmisión sexual.

1

Elaborado por: Uziel Domínguez Alvarez

TRICOMONIASIS

- Es una infección parasitaria común que se transmite por contacto sexual. Puede causar picazón, ardor y secreción vaginal o del pene. Es muy común y la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas.
- Sin embargo, cuando hay síntomas, los más comunes son la irritación y picazón, flujo con mal olor y ganas de orinar frecuentes o dolorosa.
- La tricomoniasis puede aumentar el riesgo de contraer o propagar otras infecciones de transmisión sexual, como el VIH.



2


SIFILIS

- La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria llamada *Treponema pallidum* subsp. *pallidum*.
- La enfermedad comienza como una llaga sin dolor, generalmente en los genitales, el recto o la boca.
- La infección avanza en fases (primaria, secundaria, latente y terciaria), y cada fase puede producir diferentes signos y síntomas.

3

LADILLAS

- Las ladillas, también conocidas como piojos púbicos, son pequeños parásitos que se adhieren a la piel y al vello púbico en el área genital de los humanos.
- Estos insectos se alimentan de sangre y pueden causar picazón intensa en la zona afectada.
- Las ladillas se transmiten principalmente a través del contacto sexual, aunque también pueden ser transmitidas por compartir ropa de cama o toallas con una persona infestada.



4

BALANITIS

- La balanitis es una inflamación del glande del pene que puede causar dolor, enrojecimiento, hinchazón, picazón y secreción en el área afectada.
- La balanitis puede ser causada por una infección bacteriana, fúngica o viral, así como por irritantes químicos, alergias, enfermedades de la piel y falta de higiene.
 - Los hombres no circuncidados y aquellos con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar balanitis.



5

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

- Es una infección viral común que se transmite por contacto sexual. Puede causar verrugas genitales y aumentar el riesgo de cáncer cervical y otros tipos de cáncer. Si se presentan síntomas, estos pueden incluir verrugas genitales, dolor o picazón en la zona genital y sangrado después del sexo.
- El VPH puede causar complicaciones graves si no se trata.



FUENTE DE INFORMACIÓN:

www.sitioincreible.comhttps://medlineplus.gov/spanish/sexuallytransmitteddiseases.html