



**Mi Universidad**

## **Control de lectura**

*Mireya Pérez Sebastian*

*Áreas de aplicación de la promoción a la salud*

*Parcial IV*

*Interculturalidad y Salud I*

*Dr. Jiménez Ruiz Sergio*

*Medicina Humana*

*Primer Semestre*

*Comitán de Domínguez, Chiapas. 15 de diciembre de 2023.*

Dr. Sergio Jimenez Ruiz

Mireya Pérez Sebastian.  
Interculturalidad y Salud

28/11/2023

## NIVELES DE ATENCIÓN

una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Niveles de atención, se distinguen en tres niveles. El primer nivel, es el más cercano a la población, que permite resolver las necesidades de atención básicas y la prevención de la enfermedad y por procedimiento de recuperación y rehabilitación. El segundo nivel de atención, se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna. El tercer nivel de atención, a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Como de igual en los niveles de prevención, son las "medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida" (OMS)

Estos niveles de prevención, son tres, las cuales son: Prevención Primaria, Prevención Secundaria y la Prevención Terciaria. La prevención primaria, son medidas para evitar la aparición de una enfermedad, en esta prevención primaria, hay medidas de prevención, como el higiene, vacunaciones, una educación sanitaria. y como en la prevención secundaria, es el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado, son esenciales para el control de la enfermedad. En la prevención terciaria, se refiere a la recuperación, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física, psico-

Mireta Pérez Sebastian.

Juarez Ruiz

INTERCULTURALIDAD Y SALUD I

05/12/2023

## NIVELES DE PREVENCIÓN

Los niveles de Prevención, tiene 3 niveles de Prevención, las cuales son Prevención Primaria, Prevención Secundaria y como la Prevención Terciaria. En la Prevención Primaria, son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y la disminución o incidencia de la enfermedad. Llevar un control, como personas, como en la enfermedad del VIH, usar métodos anticonceptivos, para la Prevención de aquella enfermedad. En la Prevención Secundaria, el diagnóstico temprano, hacer tener el tratamiento adecuado para el control de la enfermedad. 2a búsqueda de sujetos, aparentemente sanos. Realizar diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Estos objetivos se pueden lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda de casos o como las pruebas de (screening). La Prevención terciaria, se refiere a las acciones, la recuperación, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación física. La Prevención terciaria son fundamentales el control y seguimiento del paciente para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente. Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud. Contribuir a prevenir o a reducir al máximo, las recidivas de la enfermedad. Estas son las prevenciones, los niveles de Prevención, las cuales debemos de tener más en cuenta la Prevención Primaria, hacer evitar la aparición de una nueva incidencia de un caso nuevo en las enfermedades.

Miveya Perez Sebastian

Dr. Sergio Jimenez Ruiz

Interculturalidad y Salud I

## DESARROLLO DEL CICLO VITAL EN EL SER HUMANO

Un ciclo vital durante el cual se desarrollan las estructuras psíquicas que le permiten la comunicación con su entorno. Los caracteres esenciales de la personalidad se encuentran ya definidos en los niños desde los 5 o los 6 años de edad. Conviene subrayar algunas etapas en el crecimiento del niño, que conllevan la formación de estas estructuras: La primera y fundamental es la habilidad del niño para diferenciar entre sí mismo y el mundo que lo circunda. La maduración normal del niño es mejor cuando hay una mayor indulgencia que en los casos de privación. Tenemos que saber también que para que exista una mayor indulgencia, la mujer debe aceptar con agrado su maternidad y disponer del tiempo suficiente para atender a su hijo, dando por hecho su salud física y emocional. El mundo moderno existe la tendencia del hombre a eludir que el amor interfiera con su carrera. De la misma forma, niega muchas de sus emociones espontáneas, con lo cual entorpece su desarrollo y dificulta la posibilidad de tener relaciones satisfactorias con sus semejantes. Dentro de los mecanismos de supervivencia del ser humano, es prioritario no solamente resistir al desbalance, sino predecir cómo va a responder el ambiente al propio comportamiento. La dificultad para predecirlo produce ansiedad. De igual forma, desde que el niño se ha condicionado a la compañía del adulto, puede aceptar temerariamente el biberón como un sustituto de la compañía, aun

Mireya Perez Sebastian

Dr. Sergio  
Jimenez Ruiz

Interculturalidad y Salud I

## ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO

Las etapas del desarrollo bio-psico-social, durante en el siglo XIX existían con absoluta claridad solamente dos categorías reconocidas de seres humanos en cuanto al desarrollo: los mayores y los niños que muchas veces se consideraban igual que los mayores sólo que más pequeños físicamente. El desarrollo humano antes del nacimiento se encuentra en una discusión entrapada, por un lado con la postura de la Iglesia y por otra con la postura feminista de libre determinación del uso del cuerpo y a la defeminación de la mujer o continuación o suspender el embarazo, a lo que suma la práctica de millones de mujeres no feministas a aceptar el embarazo sin mayores discusiones o suspenderlo cuando ella, su pareja así lo determina. Trabajadores, que nos acompañan en diversos grados desde que nacemos hasta que morimos, la actividad laboral varía en cantidad y cantidad según sea la edad del trabajador. Las etapas, como etapas prenatales que sucede desde la gestación del nacimiento; la etapa formativa 0 a 17 años / la niñez; etapa laboral de 18 a 64 años / juventud; la etapa jubilatar 65 a 7 años; Los gerentes, son una disposición social, que empieza a tener una vigencia, determina que al cumplir los 75 años deben dejarse vacante de cargos sociales. Los gerentes se dividen en senectos tardíos, longevos, y prolongeves; término acuñado por lo

## Referencias

1. García Salabarría J. Sobrevivirán los Niveles de Atención a la Revolución de la salud publica cubana. Rev. Cubana salud pública 2006,32 (1): 07-15.
2. Alvares, A., (1991). Salud pública y medicina preventiva, ED, Manuel Moderno; México.
3. BLOS P: on Adolescente. Free Press of Glencce, Nueva York, 19662.
4. Ausubel, o. P. Sullivan. E. V. (1983), El desarrollo infantil, Barcelona, Paidós;