



UDS

Mi Universidad

Andrea Berenice Gomez Perez

Segundo Parcial

Morfología


Rosvani M. Morales Irecta

Licenciatura en Medicina Humana

Primer Semestre

Comitán de Domínguez Chiapas 13/10/23

Vista Frontal Del Cráneo



[Handwritten signature]

Costa lateral



■ Hueso frontal
Escotadura

Glabela

Sutura coronal

■ Lamina orbitaria
Fosa del saco lagrimal
Apofisis frontal

Agosero intraorbitario

Espina nasal anterior

Apofisis Alveolar

Maxilar

■ Hueso cigomatico

Agosero cigomatico facial

Apofisis temporal

arco cigomatico

■ Hueso parietal

■ Porción Escamosa

Hueso temporal

Conducto auditivo externo

Apofisis cigomistica.

■ Hueso occipital

sutura Lambdoidea

Protuberancia occipital externa

■ Mandibola

Cabeza de la apofisis conditar

Escotadura Mandibular

Apofisis coronoides

Roma

Linea oblicua

Cuerpo

■ Hueso esfenoides

Ala mayor

ptención

MUSCULOS DEL CRANEO

- a. Occipital
- b. Depresor de la ceja
- c. Elevador del labio
- d. Orbitar del ojo
- e. Orbital (orbitatoria)
- f. cigomatico menor
- g. Risorio
- h. Depresor del angulo de la boca.
- i. Cigomatico mayor.




MUSCULOS



- a. Trapecio
- b. Espelenio
- c. Elevador de la escapula
- d). Escalenos (anterior, Medio y posterior)
- e. Plexo braquial
- f. Vientre inferior del omohioideo
- g. Esternocleidomastoideo
- h. Esternohioideo
- i. Vientre superior del omohioideo

- j. Tirohioideo
- k. Largo de la cabeza
- l. Milohioideo
- m. Estilo hioideo
- n. Vientre anterior del digastrico
- n̄. Masetero.






TÓRAX

Caja en forma de cono compuesta por huesos y músculos que se mueven para permitir la respiración.

FUNCIÓN

Protege a los pulmones y al corazón, permite la movilidad para la respiración, gracias a esto se permite la entrada y salida de aire a los pulmones.




- d. Esternón
- e. Pulmón izquierdo
- f. Xifoides
- g. Clavícula
- h. acromion
- i. Escápula
- j. Pulmón derecho

COSTILLAS

Verdaderas: Son las 6/7 costillas, se articulan directamente con un cartilago en el esternón.

Falsas: Desde la 8 hasta la 10, se articulan con los dos cartilagos suprayacentes inmediatos.

Flotantes: La 11 y la 12, sus extremos anteriores no se articulan con el exterior.



Complementar

Andrea Berence Vere B