



# Mi Universidad

## Trabajos

*Luis Alberto López Abadía*

*Tercer Parcial*

*Morfología*

*Dra. Rosvani Margine Morales Irecta*

*Medicina Humana*

*Primer Semestre Grupo B*

# Sistema Digestivo

## Bajo


La parte inferior de este sistema está constituido por el intestino delgado (y el íleon) (elgado es considerado superior), el intestino grueso (el

a páncreas, el colon, el recto, el ciego), y por el Ano.

### Yeyuno e íleon

constituye la parte del intestino

dejado comprendida entre la flexura duodenoyeyunal, en



La función de este se absorber agua y transforma los desechos del proceso digestivo de líquido a heces.

Las diferencias del yeyuno y el íleon se pueden deber al color, Calibre, pared, Vasculación, vasa recta, Arcos, Grasa en el mesenterio, pliegues circulares y Nódulos linfáticos.

El yeyuno y íleon son inclinados por fibras omentales, parameo.

Tercio (ciego y recto).

El segundo de la unión ileocecal. En

la región del abdomen el yeyuno y el íleon están en el mesocolon, y el resto de íleon en hemicolon.

Cerca de la flexura duodenoyeyunal, se

## Arriba


# A PARATO

# D DIGESTIVO

# A ALTO

El aparato digestivo es un conjunto de funciones en la cual apagar de alimentos y beber los vamos degradar para así obtener energía que es necesario para las células.

También es necesario para la digestión, absorción, motilidad.



GO.


Glándula Sublingual: La glándula sublingual segregan saliva, que va a actuar sobre el alimento y que también posee actividad enzimática, apagar de la masticación, la secreción de esta glándula contiene la amilasa.

Músculos de la Masticación: Es la formada por 4: • M. Temporal • M. Masseter. • M. Pterigideo medial • M. Pterigideo lateral.


Laringe: Es un órgano muscular imperfectamente cubierto por mucosa. Es receptor de las sensaciones gustativas y participa en la deglución, la acción, la deglución y la función respiratoria. Este fondo es de mucosa parietal imperfecta.


M. Masticador • M. genioideo • M. estilohyoideo • M. longitudinal superior • M. longitudinal inferior • M. vertical de la lengua.

Músculos de la Masticación: Es la formada por 4: • M. Temporal • M. Masseter. • M. Pterigideo medial • M. Pterigideo lateral.



## ANO HIGADO







DODOGNO

Y EYUNO


E  
ILEON







## PANCREAS

### VESICULA BILIAR







# INTESTINO GRUESO



## ESOFAGO



## ESTOMAGO



## Boca

## FARINGE

