



INFOGRAFIA

Briseida Guadalupe Torres Zamorano.

tema: Inflamación

Parcial 2

Fisiopatología

Dr. Jesús Eduardo Cruz Domínguez


Medicina Humana

2 ° "A"

Comitán de Domínguez, chis; A 08 de octubre de 2023



Inflamación





Es la reacción del organismo a la presencia de un estímulo agresor

Mediadores

Histamina
 Prostaglandinas
 Leucotrienos
 Citocinas- (TNF, IL-1 , IL-6)
 Quimiocinas
 Factor activador de plaquetas
 Complemento
 Cininas

Los mediadores inflamatorios son sustancias que inician y regulan las reacciones inflamatorias.



Duración

inflamación aguda ocurre si la enfermedad crónica ocurre si la enfermedad o infección no desaparece o si el cuerpo se lesiona una y otra vez

inflamación aguda dura unos pocos días y ayuda al cuerpo a recuperarse después de una infección o lesión




Signos cardinales

- RUBOR
- CALOR
- DOLOR
- TUMOR (EDEMA)
- PERDIDA DE FUNCIÓN



Tipos de inflamación

- Aguda
- Crónica
- Serosa
- Fibrinosa
- Purulenta (supurativa) y absceso
- Ulceras



Bibliografía

ROBBINS, STEPHEN P; ET AL. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN: CONCEPTOS ESENCIALES Y APLICACIONES. 10. ED.

--

. MÉXICO D.F.: PEARSON, 2013.