



Infecciones en el tracto urinario

Briseida guadalupe torres Zamorano

Docente:

Dr. Jesús Eduardo Cruz Domínguez


Materia:

Fisiopatología I

2° A



INFECCIONES EN EL TRACTO URINARIO



Una infección de las vías urinarias es una infección que se puede presentar en cualquier parte del sistema urinario.

Bajas: Pielonefritis


Altas: cistitis

se considera que del 40 a 60% de mujeres por lo menos tendrán un episodio de infección del tracto urinario una vez en su vida, y 3-5% de todas las mujeres tendrán múltiples recurrencias.

E. Coli, 100,000 Ui UFC

Factores de riesgo

- Las mujeres tienen una uretra más corta que los hombres. las bacterias tienen que recorrer menos distancia para llegar a la vejiga.



Signos y síntomas


- Dolor o ardor al orinar
- Fiebre, cansancio o temblores
- Urgencia frecuente de orinar
- Presión en la región inferior del abdomen
- Orina con mal olor o con apariencia turbia o rojiza
- Con menor frecuencia, náusea o dolor de espalda

- Micción dolorosa
- Micción urgente o frecuente
- Orina con sangre




Dx

- Tira reactiva
- EGO
- Urocultivo
- Ef:punto ureter/giordano



Complicaciones

- Daño renal permanente por una infección renal debida a una infección de las vías urinarias que no se trató
- Dar a luz a un bebé de bajo peso o prematuro cuando se produce una infección de las vías urinarias durante el embarazo.




Farmacologico

- Tmp Smx
- ciprofloxacino
- nitrofurantoina

Tratamiento

- No Farmacologica
- aumento intestinal de liquido
- acidificación orinaría
- evitar lácteos



Bibliografía

SOCIAL, I. M. (2009). Diagnostico y tratamiento de la infección aguda, no complicada del tracto urinario en la mujer . 01-40.